



PERCHÈ SCEGLIERE PRAKTO?

Perché è più leggera del 30% rispetto alle bombole in ghisa.

Perché è affidabile, la bombola PRAKTO è dotata di serie di un manometro per la lettura precisa del gas contenuto.

Perché è omologata automotive con marcatura E1 67R-019336 (regolamento ECE/ONU 67/01)

Perché è sicura, è dotata di sistemi di sicurezza di qualità e corredata di certificato di conformità e garanzia.

WHY SHOULD YOU CHOOSE PRAKTO?


Because it is 30% lighter than cast iron cylinders.

Because it is reliable: the PRAKTO cylinder comes fitted as standard with a pressure gauge for accurate reading of the gas level.

Because it is certified for automotive use with E1 67R-019336 marking (UN/ECE Regulation No. 67/01)

Because it is safe: it is fitted with high-quality safety systems and comes with a certificate of conformity and a warranty.

**RICARICABILE
IN TOTALE SICUREZZA!!!
RECHARGEABLE
COMPLETELY SAFE!!!**



**Per maggiori info
INQUADRA
IL QR CODE
col tuo smartphone**

**For more information
SCAN THE QR CODE
with your smartphone**



RISCALDAMENTO IMPIANTO GAS HEATING GAS SYSTEM

Riscaldatori a gasolio e accessori
Diesel heaters and accessories




da / from 188

Scambiatori di calore
Heat exchangers



da / from 194

Boiler
Gas boilers and Combi



da / from 197

Stufe combinate
Aqua-hot heaters



da / from 198

Stufe a gas e accessori
Gas heaters and accessories



da / from 200

Bocchettoni per carico gasolio
Fuel filler socket



da / from 204

Stufe elettriche
Electric heaters



da / from 205

Bombole GPL
LPG tanks



da / from 206

Regolatori
Regulators



da / from 207

Filtri e raccordi
Fittings



da / from 210

Prese esterne gas
External gas sockets



da / from 214

Allarmi fughe gas
Gas leak alarms



da / from 216

Misurazione gas e fissabombole
Gas measurement and cylinder fixing



da / from 218

156





RISCALDATORI A GASOLIO AIR 2D DIESEL HEATERS AIR 2D



DATI TECNICI - DATA SHEET

Funzionamento - Operation	Min	Max
Potenza - Power	0,8 kW	2,0 kW
Consumo combustibile - Fuel consumption	0,10 L/h	0,24 L/h
Alimentazione - Power supply	Gasolio - Diesel	



RIS9402
€ 630,00



Omologazioni
Homologations

UTAC R 122

UTAC R 10

KIT CON PANNELLO KIT WITH PANEL



Comfort



PU-5

Codice Code	Pannello Panel	Prezzo Price
RIS9424	PU-5	€ 660,00
RIS9425	Comfort	€ 730,00

KIT CON PANNELLO E CANALIZZAZIONE KIT WITH PANEL AND DUCTING



Comfort



PU-5

Codice Code	Pannello Panel	Prezzo Price
RIS9420	PU-5	€ 850,00
RIS9421	Comfort	€ 920,00



RISCALDATORI A GASOLIO AIR 4D DIESEL HEATERS AIR 4D



DATI TECNICI - DATA SHEET

Funzionamento - Operation	Min	Max
Potenza - Power	1,0 kW	4,0 kW
Consumo combustibile - Fuel consumption	0,12 L/h	0,51 L/h
Alimentazione - Power supply	Gasolio - Diesel	



RIS9404
€ 780,00

Omologazioni
Homologations

UTAC R 122

UTAC R 10

KIT CON PANNELLO KIT WITH PANEL



Comfort



PU-5

KIT CON PANNELLO E CANALIZZAZIONE KIT WITH PANEL AND DUCTING



Comfort



PU-5

Codice
Code

Pannello
Panel

Prezzo
Price

RIS9426

PU-5

€ 820,00

RIS9427

Comfort

€ 800,00

Codice
Code

Pannello
Panel

Prezzo
Price

RIS9422

PU-5

€ 1.090,00

RIS9423

Comfort

€ 1.160,00

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale
sul sito www.gesinternational.it

RISCALDAMENTO IMPIANTO GAS
HEATERS GAS SYSTEM 189





CENTRALINE DI CONTROLLO CONTROL UNITS



PANNELLO PU-5
PU-5 PANEL



RIS9410
€ 60,00

PANNELLO COMFORT
COMFORT PANEL



RIS9412
€ 150,00

MODEM QSTART LTE



RIS9413
€ 172,00

PROLUNGA CENTRALINE AUTOTERM
AUTOTERM CONTROL UNIT EXTENSION



7 m

RIS9415
€ 42,00



3 m

RIS9330
€ 33,00



SCOCHE DI MONTAGGIO MOUNTING SHELLS

PER RISCALDATORE AIR 2D
FOR AIR 2D HEATER
Inox

290 x 160 x 150 mm



RIS9333
€ 124,00

PER RISCALDATORE AIR 4D
FOR AIR 4D HEATER
Inox

405 x 180 x 175 mm



RIS9334
€ 156,00



RISCALDATORE PORTATILE TRAVEL BOX 2.0 PORTABLE HEATER TRAVEL BOX 2.0



RIS9407
€ 1.730,00



Un riscaldatore portatile a gasolio con serbatoio e batteria integrati che non richiede alcuna installazione. Progettato per essere affidabile anche quando la temperatura raggiunge i -40°C e l'altitudine i 3000 m.

A portable diesel heater with a built-in fuel tank and battery that doesn't require a single installation. Designed to be reliable even when the temperature hits -40°C and altitude reaches 3000 m.



CANALIZZAZIONE PER RISCALDATORI A GASOLIO HOT AIR DUCTING FOR DIESEL HEATERS



Ø 60 MM



m



25 m

RIS9301
€ 10,80

RIS9301R
€ 230,00

Ø 75 MM



m



25 m

RIS9302
€ 12,80

RIS9302R
€ 280,00

Ø 90 MM



m



25 m

RIS9303
€ 17,60

RIS9303R
€ 400,00

RACCORDI A T T-CONNECTORS

Ø 75 mm



RIS9308
€ 12,80

Ø 60 mm



RIS9310
€ 13,60

RACCORDI A Y Y-CONNECTORS

Ø 75 mm



RIS9309
€ 19,60

Ø 60 mm



RIS9317
€ 15,00

RIDUZIONI A Y Y REDUCTIONS

Ø 90/60-60 mm



RIS9313
€ 44,00

Ø 75/60-60 mm



RIS9314
Ø 75/60-60 mm
€ 20,00

RACCORDI DRITTI STRAIGHT FITTINGS

Ø 60 mm



RIS9318
€ 5,60

Ø 75 mm



RIS9320
€ 6,80

FLANGE PER BOCCHETTA FLANGES FOR VENTS



RIS9312
Ø 60 mm
€ 6,00



RIS9322
Ø 75/90 mm
€ 6,40



RIS9443
Ø 90 mm
€ 7,00

GRIGLIA GIREVOLE ROTATING VENTS



RIS9319
€ 19,00



RIS9335
€ 14,80

RIDUZIONI REDUCTIONS

Ø 96/75 mm



RIS9304
€ 9,20

Ø 80/90 mm



RIS9323
€ 8,00

Ø 75/60 mm



RIS9305
€ 18,60

Ø 96/90 mm



RIS9218
€ 10,40

BOCCHETTE ORIENTABILI SWIVELLING VENTS

Ø 75/90 mm



RIS9311
€ 19,60



RIS9321
€ 42,00

Ø 90 mm



RIS9442
€ 19,60

Ø 60 mm



RIS9446
€ 15,60

RACCORDO A Y DI DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION Y-FITTING



Codice Code	Temperatura Temperature	Prezzo Price
RIS276V	80°C	€ 25,00
RIS281	120°C	€ 36,00

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR



RIS9316
€ 36,00



STUFE A GAS
GAS HEATERS



[pag. 200](#)





RICAMBI RISCALDATORE AIR 2D HEATER AIR 2D SPARE PARTS



KIT GUARNIZIONI GASKET KIT



RIS9208
€ 23,00

UNITÀ LOGICA LOGICAL UNIT



RIS9325
€ 196,00

POMPA ARIA AIR PUMP



RIS9235
€ 290,00

GUARNIZIONE VENTOLA AIR 2D FAN GASKET AIR 2D



RIS9203
€ 4,20

POMPA CARBURANTE FUEL PUMP



RIS9326
€ 104,00

TUBO PESCANTE GASOLIO DIESEL FUEL SUCTION PIPE



RIS9331
€ 34,00

SENSORE SURRISCALDAMENTO OVERHEATING SENSOR



RIS9210
€ 22,00

CANDELETTA GLOW PLUG



RIS9209
€ 110,00

CAMERA DI COMBUSTIONE COMBUSTION CHAMBER



RIS9204
€ 160,00



RICAMBI RISCALDATORE AIR 4D HEATER AIR 4D SPARE PARTS



UNITÀ LOGICA LOGICAL UNIT



RIS9324
€ 140,00

POMPA ARIA AIR PUMP



RIS9235
€ 290,00

GUARNIZIONE CAMERA DI COMBUSTIONE COMBUSTION CHAMBER GASKET



RIS9207
€ 2,80

KIT GUARNIZIONI GASKET KIT



RIS9213
€ 10,80

POMPA CARBURANTE FUEL PUMP



RIS9327
€ 104,00

TUBO PESCANTE GASOLIO DIESEL FUEL SUCTION PIPE



RIS9331
€ 34,00

SENSORE TEMPERATURA TEMPERATURE SENSOR



RIS9217
€ 22,00

INDICATORE DI FIAMMA FLAME INDICATOR



RIS9212
€ 22,00

CAMERA DI COMBUSTIONE COMBUSTION CHAMBER



RIS9211
€ 168,00

CANDELETTA GLOW PLUG



RIS9214
€ 110,00



RISCALDATORE FLOW 5D HEATER FLOW 5D



Riscaldatore liquidi a gasolio, permette di riscaldare la cella abitativa mediante l'uso di scambiatori di calore.

Oil-fired liquid heater, enables the heating of the living quarters by means of heat exchangers.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza riscaldamento - Heating power	5 Kw
Alimentazione - Power supply	Gasolio - Diesel



RIS9505
€ 870,00



KIT RISCALDATORE FLOW 5D CON PANNELLO

Il kit include:

- Riscaldatore liquidi a gasolio Flow 5D
- Accessori di installazione riscaldatore
- Pannello di controllo PU-5 o Comfort

HEATER FLOW 5D KIT WITH PANEL

The kit includes:

- Flow 5D liquids-operated heater
- Heater installation accessories
- PU-5 or Comfort control panel



RIS9507
€ 970,00

KIT RISCALDATORE FLOW 5D CON PANNELLO E BOILER HEATER FLOW 5D KIT WITH PANEL AND BOILER



RIS9509
€ 1.580,00

KIT RISCALDATORE FLOW 5D CON PANNELLO, BOILER E SCAMBIATORE DI CALORE

HEATER FLOW 5D KIT WITH PANEL, BOILER AND HEAT EXCHANGER



RIS9511
€ 1.650,00

SCAMBIATORI DI CALORE CON MASCHERINA HEAT EXCHANGERS WITH MASK

THERMOBILE


ARIZONA

**IL PIÙ
SILENZIOSO
SOLO 50 dB!**



Codice - Code	RIS245
Modello - Model	Arizona LN
Potere calorifico - Calorific value	3.000 W
Portata d'aria - Air flow rate	110 m³/h
Prezzo - Price	€ 210,00

RIS265	RIS266
Arizona 300	Arizona 600
4.350 W	6.100 W
200 m³/h	380 m³/h
€ 200,00	€ 250,00

ARIZONA S



**PER L'INSTALLAZIONE È NECESSARIO L'USO DEI SELETTORI
INSTALLATION REQUIRES THE USE OF THE SELECTOR
SWITCHES**



**IL PIÙ
SILENZIOSO
SOLO 50 dB!**



Codice - Code	RIS246
Modello - Model	Arizona LN S
Potere calorifico - Calorific value	3.000 W
Portata d'aria - Air flow rate	110 m³/h
Prezzo - Price	€ 210,00

RIS267	RIS268
Arizona 300S	Arizona 600S
4.350 W	6.100 W
200 m³/h	380 m³/h
€ 230,00	€ 240,00



SCAMBIATORI DI CALORE CANALIZZABILI DUCTABLE HEAT EXCHANGERS

THERMOBILE


Codice - Code	RIS260
Modello - Model	Tenere D
Potere calorifico - Calorific value	4.300 W
Portata d'aria - Air flow rate	170 m³/h
Prezzo - Price	€ 156,00

RIS264
Sahara
6.600 W
350 m³/h
€ 320,00



**PER L'INSTALLAZIONE È
NECESSARIO L'USO DEI
SELETTORI
INSTALLATION REQUIRES THE
USE OF THE SELECTOR SWITCHES**





ACCESSORI INSTALLAZIONE PER SCAMBIATORI DI CALORE THERMOBILE INSTALLATION ACCESSORIES FOR HEAT EXCHANGERS

TUBO PER RISCALDATORE
HIGH TEMPERATURE HOSE



RIS273
€ 7,60

SELETTORE DI VELOCITÀ
SPEED SELECTOR



RIS270
€ 26,00

RUBINETTO TEMPERATURA
TEMPERATURE TAP



RIS271
€ 62,00

RACCORDO A T IN METALLO
METAL T-FITTING



Codice Code	Ø	Prezzo Price
RIS274	16 x 16 x 16 mm	€ 9,20
RIS276	20 x 20 x 16 mm	€ 8,00



**COD. RIS276 COMPATIBILE
CON L'IMPIANTO DEL
DUCATO X250.
CODE RIS276 COMPATIBLE
WITH THE DUCATO X250
SYSTEM.**



RICAMBI PER SCAMBIATORI DI CALORE SPARE PARTS FOR HEAT EXCHANGERS



MASCHERINA GRIGIA
LIGHT GREY SPARE MASK



Codice Code	Applicazione Application	Prezzo Price
RIS245G	RIS245	€ 29,00
RIS265G	RIS265 - RIS266	€ 28,00

MASCHERINA ANTRACITE
DARK GREY SPARE MASK



Codice Code	Applicazione Application	Prezzo Price
RIS245S	RIS245	€ 30,00
RIS265S	RIS265 - RIS266	€ 30,00

BLOCCO MOTORE TENERE

Compatibile con RIS260 e RIS261.
ENGINE BLOCK HOLD
Compatible with RIS260 and RIS261.



RIS260M
€ 106,00

RUBINETTO TENERE
Compatibile con RIS261.
TAP HOLD
Compatible with RIS261.



RIS261L
€ 58,00

MANOPOLE ARIZONA 300/600/LN
Compatibile con RIS261.
ARIZONA 300/600/LN KNOBS
Compatible with RIS261.



RIS245P
€ 8,00

BLOCCO MOTORE ARIZONA 300
Compatibile con RIS265.
ARIZONA 300 ENGINE BLOCK
Compatible with RIS265.



RIS265V
€ 124,00

RUBINETTO ARIZONA 300/600/LN
Compatibile con RIS245, RIS265 e RIS266.
TAP ARIZONA 300/600/LN
Compatible with RIS265, RIS265 and RIS266



RIS245L
€ 44,00

RADIATORE TENERE
Compatibile con RIS260 e RIS261
RADIATOR HOLD
Compatible with RIS260 and RIS261.



RIS260R
€ 58,00

RADIATORE ARIZONA 300/600/LN
Compatibile con RIS245, RIS265 e RIS266.
ARIZONA 300/600/LN RADIATOR
Compatible with RIS245, RIS265 and RIS266.



RIS265R
€ 96,00



BOILER WATER HEATER

PUNDMANN

BOILER SERIE AIR

Permettono di scaldare l'acqua sia con la resistenza elettrica a 12 V o a 230 V, sia in combinazione con i riscaldatori a gasolio AUTOTERM, canalizzando l'aria calda all'interno di uno scambiatore di calore.

BOILER SERIES AIR

Boilers allow water to be heated either with a 12 V or 230 V electric heater, or in combination with AUTOTERM diesel heaters, by channelling the hot air into a heat exchanger.



Codice - Code	BLR309	BLR310	BLR311	BLR312	BLR313
Resistenza - Resistance	12 V / 230 V	12 V / 230 V	12 V	12 V	230 V
Serbatoio - Tank	6 L	9,9 L	6 L	9,9 L	6 L
Prezzo - Price	€ 630,00	€ 680,00	€ 600,00	€ 640,00	€ 600,00

BOILER ELETTRICO PER POMPE AD IMMERSIONE ELECTRIC BOILER FOR IMMERSION PUMPS



Codice Code	Capa- cità Capacity	Resistenza Resistan- ce	Dimensioni Size	Prezzo Price
BLR306	6 L	12 V	410 x 228 x 200 mm	€ 330,00
BLR307	9,9 L	12 V	540 x 228 x 200 mm	€ 380,00
BLR308	15 L	12 V	820 x 228 x 200 mm	€ 430,00
BLR316	6 L	230 V	410 x 228 x 200 mm	€ 330,00

BOILER ELETTRICO PER POMPE AUTOADESCANTI

Dotati di valvola di sicurezza tarabile per la sovrappressione.

ELECTRIC BOILER FOR SELF-PRIMING PUMPS

Equipped with adjustable safety valve for overpressure.



Codice Code	Capacità Capacity	Resistenza Resistance	Dimensioni Size	Prezzo Price
BLR301	6 L	12/230 V	470 x 228 x 200 mm	€ 480,00
BLR302	9,9 L	12/230 V	610 x 228 x 200 mm	€ 500,00

BOILER NAUTICI

Sono dotati di resistenza a 230 V da 750 W e scambiatore di calore ad acqua, che permette di scaldare l'acqua dei servizi sfruttando il calore generato dal motore o con la corrente elettrica alternata.

MARINE BOILERS

They are equipped with a 230 V, 750 W heating element and water heat exchanger, which allows the water in the services to be heated using the heat generated by the motor or with alternating current.

Codice Code	Capacità Capacity	Dimensioni Size	Prezzo Price
BLR319	9 L	270 x 426 x 270 mm	€ 630,00
BLR320	20 L	270 x 676 x 270 mm	€ 700,00
BLR321	30 L	270 x 976 x 270 mm	€ 770,00



VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE

Valvola di sicurezza a membrana, attacchi IG-IG, 1/2", 3 bar

OVERPRESSURE VALVE

Safety diaphragm valve, IG-IG connections, 1/2", 3 bar



BLR391
€ 27,00

VALVOLA DI MISCELAZIONE

Consente di premiscelare l'acqua calda in uscita dal boiler con l'acqua fredda attacchi IG-IG, 1/2", 3 bar.

MIXING VALVE

Allows pre-mixing of hot water leaving the boiler with cold water IG-IG connections, 1/2", 3 bar.



BLR392
€ 133,00



BOILER VERTICALE VERTICAL BOILER



DATI TECNICI - DATA SHEET

Capacità - Capacity	6 L
Alimentazione - Power supply	12V / 200W
Peso - Weight	2 Kg
Dimensioni - Size	37 x 23 x 22 cm
Resistenza - Resistance	300 W a 230 Vac (1,3 A)



BLR317
€ 480,00



BOILER A GAS GAS BOILER



Codice Code	BLR203	BLR205
Potenza gas Gas power	1.400 W	1.400 W
Resistenza 230 V 230 V power	-	1300 W
Prezzo Price	€ 1.000,00	€ 1.500,00

COMANDO COMBI COMBI CONTROL



STF9063
€ 177,00



BOILER THERME TT-2



DATI TECNICI - DATA SHEET

Capacità - Capacity	5 L
Peso - Weight	2 Kg
Dimensioni - Size	37 x 23 x 22 cm
Resistenza - Resistance	300 W a 230 Vac (1,3 A)



BLR201
€ 380,00

SERBATOIO DI RICAMBIO REPLACEMENT TANK



BLR202
€ 119,00

VALVOLE DI SCARICO DRAIN VALVES



BLR918
Attacchi tipo JG
€ 53,00



BLR919
Con portagomma
€ 53,00

RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER



INFO

Tensione Voltage	12 V
Potenza Power	200 W



BLR393
€ 71,00

INFO

Tensione Voltage	230 V
Potenza Power	500 W



BLR394
€ 71,00



FROSTCONTROL



BLR901
€ 230,00



BLR902
€ 230,00



STUFE COMBI COMBI HEATERS

Codice Code	STF8104	STF8114	STF8106	STF8116
Potenza gas Gas power	2-4 kW	2-4 kW	2-4-6 kW	2-4-6 kW
Resistenza 230 V 230 V power	-	0,9-1,8 kW	-	0,9-1,8 kW
Prezzo Price	€ 2.900,00	€ 3.300,00	€ 3.200,00	€ 3.900,00



STUFE COMBinate AQUA-HOT AQUA-HOT HEATERS



Sistema compatto che unisce riscaldamento ad aria forzata e boiler da 10 litri in un'unica unità. Riscaldamento dell'aria tramite quattro uscite che distribuiscono il calore in modo uniforme. Acqua calda indipendente dalla caldaia, così da avere sempre una doccia calda in ogni stagione. **Funzionamento dual mode:** diesel/GPL ed elettrico. Design compatto ideale per l'installazione nel camper. Integrazione con RV-C, per controllare il sistema direttamente dal pannello centrale del veicolo.

Funzioni avanzate: timer automatico, display digitale, lettura pressione atmosferica e temperatura, sensore per l'alta quota.

A compact, integrated system that combines forced-air heating and a 10-litre boiler in a single unit. Air heating via four outlets that distribute heat evenly. Hot water independent of the boiler, so you always have a hot shower in every season.

Dual mode operation: diesel/LPG and electric.

Space-saving design, ideal for optimising the interior of your motorhome. Integration with RV-C, to control the system directly from the vehicle's central panel.

Advanced features: automatic timer, digital display, atmospheric pressure and temperature reading, high altitude sensor.



Sono incluse le componenti per l'installazione.
Installation components are included.

Codice
Code

Modello
Model

Potenza Termica Nominale
Nominal Thermal Power

Potenza Termica (Modo Elettrico)
Thermal Power (Electric Mode)

Consumo di Carburante
Fuel Consumption

Assorbimento Corrente a 12V DC
Current Absorption at 12V DC

Assorbimento Corrente a 230V AC
Current Absorption at 230V AC

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH)

Peso
Weight

Portata d'Aria Calda
Hot Air Flow Rate

Pressione Pompa Acqua
Water Pump Pressure

Tempo di Riscaldamento Acqua
Water Heating Time

Prezzo
Price

Diesel
Diesel/electric heating

Propano/butano (GPL)
Propane/butane (GPL)

2000 W / 4000 W

2000 W / 4000 W / 6000 W

900 W / 1800 W

280-650 mL/h

160-480 g/h

1.8 - 4 A

Max 5.6A (breve termine) / 1.3 A

3.9 A/7.8 A

510x450x300 mm

16 Kg

15 Kg

Max. 287 m³/h

Max. 287 m³/h

Max. 2.8 bar

20 min

€ 2100,00

€2200,00



BOCCHETTONI PER CARICO GASOLIO
FUEL FILLER SOCKET

 pag. 204 →





RACCORDI ACQUA CALDA HOT WATER CONNECTORS

RACCORDO 90° BLU
90° FITTING BLUE



BLR916
€ 21,00

RACCORDO 90° ROSSO
90° FITTING RED



BLR917
€ 24,00

RACCORDO 90°
90° FITTING



RAC902
€ 3,40

RACCORDO CON TUBO
CONNECTION AND HOSE



BLR915
€ 19,60

TRUMA JG CON SFIATO
TRUMA JG INCLUDING VENT



BLR924
€ 29,00



Ø 10 mm

BLR925
€ 29,00

ADATTATORE PORTAGOMMA
HOSE HOLDER ADAPTER



RAC911
€ 0,96



VALVOLE DI NON RITORNO NON-RETURN VALVES

CON ATTACO RAPIDO
WITH QUICK FITTING



BLR920
€ 45,00

Ø 12 mm



BLR922
€ 10,80

CON PORTAGOMMA
WITH HOSE HOLDER



Ø 10 mm



BLR921
€ 10,20

Ø 13 mm



BLR923
€ 9,00



TUBO ARIA AIR DUCT



M

Ø 80 MM



STF9070
€ 20,00



CAMINI E COPERTURE CHIMNEYS AND COVERS



COMBI GAS



STF9073
€ 73,00

KIT GRIGLIA CAMINO
CHIMNEY VENT KIT



BLR910
€ 87,00



BLR911
€ 87,00

COPERCHI
COVERS



BLR904
€ 65,00



BLR905
€ 34,00



BLR906
€ 34,00

CALOTTA CAMINO COMBI GAS
CHIMNEY GAS COMBI CAP



STF9072
€ 48,00

CAMINO A PARETE COMBI DIESEL
COMBI DIESEL WALL FIREPLACE



STF9065
€ 460,00

TUBO IN ALLUMINIO SCARICO COMBI GAS
ALLUMINIUM PIPE FOR COMBINED GAS
EXHAUST



STF9077
€ 18,70



STUFE A GAS GAS HEATERS



STUFE HEATERS



Codice Code	STF9039	STF9038
Modello Truma Truma model	S 3004	S 5004
Potere calorifico Calorific value	3.500 W	6.000 W
Accensione Ignition	Automatica Automatic	Automatica Automatic
Prezzo Price	€ 750,00	€ 1160,00

MASCHERINE MASKS



Codice Code	Colore Colour	Prezzo Price
STF9029	Titanio	€ 260,00
STF9028	Perla	€ 220,00



CAMINI E ACCESSORI PER STUFE A GAS CHIMNEYS AND ACCESSORIES FOR GAS HEATERS

CAMINO PER ALTE TEMPERATURE THERMOPLASTIC CHIMNEY



CAM011
€ 15,20



EAN: 8032793935582
CAM011S
€ 16,80

CAMINO A TETTO ROOF CHIMNEY



Codice Code	Compatibilità Compatibility	Prezzo Price
STF9011	S 3004	€ 32,00
STF9012	S 5002/5004	€ 49,00
STF9013	12 cm	€ 48,00

TERMINALE CAMINO CHIMNEY TERMINAL



HABA

Originale
Original

Compatibile
Compatible



STF9043
€ 18,70



STF9061
€ 12,40

ANTIVENTO CAMINO CHIMNEY WINDBREAKER



Doppio
Double

Singolo
Single



STF9010
€ 20,00



STF9009
€ 12,90

PROLUNGA CAMINO CHIMNEY EXTENSION



HABA

Originale
Original

Compatibile
Compatible



STF9030
€ 15,60



STF9060
€ 12,40

PROLUNGA CAMINO CHIMNEY EXTENSION



3 X

L 45 cm



STF9003
€ 48,00



VENTILATORI PER STUFE A GAS FANS FOR GAS HEATERS



STUFE S 3004
HEATEARS S 3004



STF103
€ 360,00



STF105
€ 330,00

STUFE S 5004
HEATERS 5004



STF106
€ 360,00

SUPPLEMENTARE
ADDITIONAL



STF101
€ 220,00



RICAMBI PER STUFE A GAS SPARE PARTS FOR GAS HEATERS




COPERCHIO PER MASCHERINA S3002 • GRIGIO
COVER FOR S3002 TRIM • GREY



STF9081
€ 99,00

ACCENDITORE AUTOMATICO SENZA SPIA
AUTOMATIC HEATER STARTER WITHOUT WARNING LIGHT



STF9001
€ 156,00




SONDA DI TEMPERATURA
TEMPERATURE SENSOR



STF9036
€ 119,00

KIT BRUCIATORE COMPLETO
COMPLETE BURNER





STF9057
€ 220,00



TERMOCOPPIA COMPLETA
COMPLETE THERMOCOUPLE



STF9042
€ 65,00




STF9078
€ 100,00



CANDELETTA ACCENSIONE
IGNITION GLOW PLUG



STF9014
€ 63,00




STF9015
€ 63,00




VETRO DI MICA ISPEZIONE FIAMMA
FLAME MICA GLASS INSPECTION



STF9052
€ 30,00



STF9051
€ 30,00



CARICA MAGNETICA MINI
MAGNETIC CHARGE MINI



STF9016
€ 39,00



PIEZO ELETTRICO
ELECTRIC PIEZO



STF9058
€ 78,00



KIT FISSAGGIO TUBO CAMINO
CHIMNEY PIPE FASTENING KIT




STF9079
€ 23,00

GUARNIZIONE
GASKET



STF9025
€ 7,10





CANALIZZAZIONE PER STUFE A GAS HOT AIR DUCTING FOR GAS HEATERS

Ø 32 MM



STF9045
€ 5,60

Ø 65 MM



STF9046
€ 6,00

Ø 75 MM



STF9017
€ 8,00

PER TUBI Ø 32 MM
FOR PIPES Ø 32 MM



truma

STF9023
€ 2,40

PER TUBI Ø 65 MM
FOR PIPES Ø 65 MM



truma

STF9022
€ 2,40

RACCORDI CONNECTIONS

truma

BOCCHETTA AERATORE PARETE
WALL AIR VENT



Ø 65 mm

STF9004
€ 10,50

MANICOTTO DI GIUNZIONE TUBO
PIPE CONNECTION HOSE SLEEVE



Ø 65 mm

STF9027
€ 6,50

RACCORDO DEVIAZIONE A T
T-CONNECTOR



Ø 65 mm

STF9034
€ 6,50

RACCORDO A Y ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURES Y-CONNECTOR



Ø 65 mm

STF9032
€ 21,00

RACCORDO A Y PER VENTILAZIONE
Y-CONNECTOR FOR VENTILATION



Ø 65 mm

STF9033
€ 12,60

RACCORDO T PER BOCCHETTA
T-CONNECTOR FOR VENT



Ø 65 mm

STF9031
€ 6,50

DEVIAZIONE

Deviazione per tubi Ø 22 mm.
DUCTING OUTLET TEE
Ducting outlet tee for Ø 32 mm hoses.



Ø 65 mm

STF9021
€ 12,60

SPARTITORE

Deviazione per tubi Ø 32 mm.
DUCTING OUTLET TEE
Ducting outlet tee for Ø 32 mm hoses.



Ø 60 mm

STF9037
€ 10,20

RIDUZIONE REDUCTION



INFO

Ø 72 mm

Ø 50 mm

STF9035
€ 32,00

BOCCHETTA BEIGE
BEIGE ROTATABLE VENT



Ø 65 mm

STF9005
€ 6,50

BOCCHETTA GRIGIO AGATA
AGATE GREY SWIVEL VENT



Ø 65 mm

STF9006
€ 6,50

BOCCHETTA GRIGIA
GREY SWIVEL VENT



Ø 65 mm

STF9007
€ 6,50

DADO BOCCHETTE ORIENTABILI
NEW NUT FOR END VENT



Ø 65 mm

STF9019
€ 4,90

COPERCHIO DI CHIUSURA
CLOSING COVER



Ø 65 mm

STF9055
€ 3,90

TERMINALE ANGOLARE
ANGLE TERMINAL



Ø 32 mm

STF9041
€ 8,30



TUBI IN ACCIAIO PER SCARICO STUFE A GAS STEEL PIPES FOR EXHAUST GAS HEATERS

DOMETIC

PER STUFE S 3002 E S 3004
FOR HEATERS S 3002 AND S 3004



3 m

Ø 55 mm

STF9047
€ 18,40

PER STUFE S 5002 E S 5004
FOR HEATERS S 5002 AND S 5004



3 m

Ø 65 mm

STF9018
€ 25,00



A GASOLIO
DIESEL HEATERS



[pag. 191](#)

ASCIUGACAPELLI HAIR DRYER

ASCIUGACAPELLI IXOO
IXOO HAIR DRYER

Innovativo asciugacapelli alimentato a 12 V che sfrutta l'aria calda prodotta dalla stufa canalizzandola tramite il tubo flessibile e la bocchetta.

Basta inserire l'asciugacapelli con l'apposito adattatore all'interno della bocchetta della stufa, collegare lo spinotto di alimentazione ad una presa 12 V, premere un pulsante di accensione e sollevare la bocchetta del fon.

Disponibile nelle colorazioni bianco e grigio metallizzato con tubo nero.

Innovative 12 V hairdryer that uses the hot air produced by the heater, channelling it through the flexible hose and nozzle.

Simply insert the hairdryer with the special adapter into the stove nozzle, connect the power plug to a 12 V socket, press the power button and lift the hairdryer nozzle.

Available in white and metallic grey with black hose.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Tensione Voltage	12 V
Assorbimento massimo Maximum absorption	1 A - 12 Watt
Dimensioni Dimensions	330 x 170 x 140 mm
Lunghezza massima tubo Maximum hose length	200 cm
Peso Weight	1.524 gr



FON22
€ 108,00



DIFFUSORE PER IXOO
DIFFUSER FOR IXOO

Dai il giusto volume alla tua acconciatura grazie al diffusore collassabile Ixoo, il corpo in silicone permette di ridurre notevolmente gli ingombri, per non rinunciare mai al tuo styling neanche i camper!

Give your hairstyle the right volume with the collapsible Ixoo diffuser. Its silicone body significantly reduces bulk, so you never have to compromise on your styling, even when travelling in a camper van!




FON23
€ 22,00



BOCCHETTONI PER CARICO GASOLIO FUEL FILLER SOCKET

BIANCO CON TAPPO
WHITE WITH CAP



PRE236B
€ 80,00

INFO	
	Ø 91 mm
	Ø 50 mm

COPERCHIO
LID



PRE241B
€ 21,00

GRIGIO CON TAPPO
GREY WITH CAP



PRE236G
€ 80,00

INFO	
	Ø 91 mm
	Ø 50 mm

COPERCHIO
LID



PRE241G
€ 21,00

BIANCO
WHITE



PRE236BP
€ 66,00

INFO	
	Ø 91 mm
	Ø 50 mm

COPERCHIO
LID



PRE241B
€ 21,00

GRIGIO
GREY



PRE236GP
€ 66,00

INFO	
	Ø 91 mm
	Ø 50 mm

COPERCHIO
LID



PRE241G
€ 21,00

TUBI CARBURANTE FUEL PIPE


TUBO CARICO CARBURANTE
FUEL HOSE



TUB740
€ 36,00

Ø 40 mm

TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE
FUEL FEED PIPE



TUB706
€ 5,00

Ø 7 mm



STUFE ELETTRICHE ELECTRIC HEATERS

STUFA IN CERAMICA 750/1500 W CERAMIC HEATER 750/1500 W



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Tensione Voltage	220 V
Potenza Power	750/1500 W
Dimensioni Dimensions	145 x 100 x 217 mm
Garanzia Warranty	200 cm
Peso Weight	0,7 Kg



STU130
€ 48,00

STUFA AL QUARZO QUARTZ ELECTRIC HEATER

HABA

INFO

220 V

400/800 W



STU140
€ 22,00

SOLAN CERAMICA CERAMIC SOLAN HEATER



INFO

230 V

750/1500 W



STU150
€ 40,00

GIREVOLE CERAMICA CERAMIC HEATER

HABA

INFO

230 V

500/1000 W



STU070
€ 45,00

TERMOCONVETTORE THERMOCONVECTOR

INFO

230 V

750 W



STU181
€ 29,00

STUFETTA HEATER



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Dimensioni Dimensions	170 x 70 x 120 mm
Assorbimento Absorption	150 W
Tensione Voltage	12 V



STU3B
€ 24,00



26 L



FRN601
€ 440,00

BOMBOLA GPL PRAKTO PRAKTO LPG CYLINDER



Con PRAKTO il rifornimento di GPL dal benzinaiolo È POSSIBILE! Le bombole verdi in acciaio sono dotate di sistema di sicurezza che limita il loro riempimento all'80%, limite previsto dalla legge per il rifornimento delle bombole e i serbatoi dei veicoli. Il rifornimento avverrà in totale sicurezza, senza correre rischi e senza incorrere in sanzioni. Dimensioni: 560 x Ø 300 mm.

With PRAKTO filling up with LPG from the gas station is POSSIBLE! The green steel cylinders are equipped with a safety system that limits their filling to 80%, a limit set by law for the filling of cylinders and tanks of vehicles. The refuelling will take place in total safety, without taking risks and without incurring sanctions. Size: 560 x Ø 300 mm



PER COLLEGARE LA BOMBOLA ALL'IMPIANTO DEL MEZZO È INDISPENSABILE L'ADATTATORE CODICE RGS106.

THE ADAPTER CODE RGS106 IS REQUIRED TO CONNECT THE CYLINDER TO THE VEHICLE'S SYSTEM.



[pag. 213](#) ➔



RGS106



ACCESSORI GPL PRAKTO PRAKTO LPG ACCESSORIES



KIT EURO MAXI S6 BOMBOLE PRAKTO

- prolunga da 10 cm con valvola di non ritorno
- raccordo curvo con filetto M 3/8" e M 1/2" SAE
- adattatore IT/FR • adattatore ES
- adattatore ACME • adattatore a baionetta

EURO MAXI S6 CYLINDER KIT PRAKTO

- a 10 cm extension with non-return valve
- a curved fitting with thread M 3/8" - M 1/2" SAE
- an IT/FR adapter • a ES adapter
- an ACME adapter • a bayonet adapter



FRN681
€ 110,00

KIT ITALIA

Indispensabile in Italia.

- prolunga da 10 cm con valvola di non ritorno
- raccordo curvo con filetto M 3/8" e M 1/2" SAE
- adattatore IT/FR

Indispensable in Italy.

- a 10 cm extension with non-return valve
- a curved fitting with thread M 3/8" - M 1/2" SAE
- an IT/FR adapter



FRN690
€ 56,00

BOCCHETTONE CARICO GPL LPG FILLING PORT



FRN683
€ 46,00

FILTRO GPL LPG FILTER



FRN680
€ 62,00

STAFFE BOMBOLA CYLINDER BRACKETS



3 PZ

FRN696
€ 260,00

MANICHETTA BOCCHETTONE ESTERNO EXTERNAL HOSE NOZZLE



F 1/2" SAE

ADATTATORE A BAIONETTA BAYONET ADAPTER



FRN692
€ 12,00

ADATTATORE ACME ACME ADAPTER



FRN693
€ 12,00

RACCORDO per rifornimento in IT/FR/DK/PT FITTING for supply in IT/FR/ DK/PT



FRN688
€ 14,00

CARTUCCIA PER FILTRO GPL LPG FILTER CARTRIDGE



FRN691
€ 7,00

ADATTATORE EU/SP EU/SP ADAPTER



FRN694
€ 19,00

PROLUNGA 10 CM EXTENSION 10 CM

F 1/2" SAE x
F W21.8.



FRN689
€ 38,00

RACCORDO A 90° 90° FITTING

M 3/8" x M 1/2"
SAE



FRN687
€ 7,00

RACCORDO A T T - FITTING

M 3/8" x 2 M
1/2" SAE



FRN682
€ 24,00

Codice Code	Lunghezza Length	Prezzo Price
FRN684	1,0 m	€ 52,00
FRN685	1,5 m	€ 62,00
FRN686	2,0 m	€ 72,00



REGOLATORI GAS TARATURA FISSA CON CRASH SENSOR FIXED CALIBRATION GAS REGULATORS WITH CRASH SENSOR

MONOCONTROL CS



X 1
LGP

FRN2201
€ 168,00

DUOCONTROL CS

Verticale
Vertical



X 2
LGP

FRN2223
€ 250,00

DUOCONTROL CS

Orizzontale
Horizontal



X 2
LGP

FRN2220
€ 250,00

CARAMATIC DRIVE

X 1
LGP



FRN2224
€ 139,00



X 2
LGP

FRN2225
€ 200,00

PER REGOLATORI FOR REGULATORS



FRN2221
€ 0,51



EAN: 8032793933625
FRN2221C
€ 7,40



REGOLATORI GAS TARATURA FISSA FIXED CALIBRATION GAS REGULATORS

CARAMATIC



X 2
LGP

FRN2209
€ 167,00



X 1
LGP

Codice Code	Ø	Prezzo Price
FRN2205	8 mm	€ 58,00
FRN2206	10 mm	€ 60,00

IT



G 1/4"

FRN2208
€ 15,30



FRN2113
€ 8,40

IT CON VALVOLA ANTI STRAPPO IT WITH ANTI-TEAR VALVE



FRN2132
€ 8,00



FRN2133
€ 18,00

ATTACCO CAMPINGAZ CAMPINGAZ CONNECTION



FRN2110
€ 17,00

IT CON ATTACCO 90° IT WITH ATTACK 90°



FRN2108
€ 10,20

IT CON VALVOLA SOVRAPRESSIONE IT WITH OVERPRESSURE VALVE



G 1/4"

FRN2134
€ 19,20



FRN2207
€ 34,00





KIT REGOLATORI CON MANICHETTE REGULATOR KIT WITH HOSES

SAFE ROAD PACK 1 IT

- regolatore con crash sensor
- manichetta 45 cm con attacco IT
- filtro con cartuccia per separazione oli.
- regulator with crash sensor
- 45 cm hose with IT connection
- filter with cartridge for oil separation

GOK



LGP X 1

FRN2226
€ 220,00

SAFE ROAD PACK 1 DE

- regolatore con crash sensor
- manichetta 45 cm con attacco DE
- filtro con cartuccia per separazione oli.
- regulator with crash sensor
- 45 cm hose with DE connection
- filter with cartridge for oil separation



LGP X 1

FRN2228
€ 230,00

REGOLATORE PER DUE BOMBOLE

- regolatore condi due rubinetti manuali.
- due manichette flessibili con calza metallica.
- regulator condition two manual taps.
- two flexible hoses with metal sleeve.




LGP X 2

FRN2219
€ 80,00

SAFE ROAD PACK 2 IT

- regolatore con crash sensor e selettore
- due manichette 45 cm con attacco IT
- due filtri con cartuccia per separazione oli
- regulator with crash sensor and selector switch
- two 45 cm hoses with IT connection
- two filters with cartridge for oil separation



LGP X 2

FRN2227
€ 360,00

SAFE ROAD PACK 2 DE

- regolatore con crash sensor e selettore
- due manichette 45 cm con attacco DE
- due filtri con cartuccia per separazione oli
- regulator with crash sensor and selector switch
- two 45 cm hoses with DE connection
- two filters with cartridge for oil separation.




LGP X 2

FRN2229
€ 370,00

KIT REGOLATORE CON TUBO REGULATOR KIT WITH TUBE



28 mbar



1,25 m



EAN: 8032793938729

FRN2125
€ 11,60

COMANDO REMOTO DUO-C DUO-C REMOTE CONTROL

Per modelli fino al 2018
For models up to 2018

truma



FRN2204
€ 220,00



PANNELLO DI CONTROLLO GOK GOK CONTROL PANEL



FRN2213
€ 179,00



TUBI GAS BASSA PRESSIONE IN GOMMA LOW PRESSURE RUBBER PIPES



**TUBO GPL
LPG HOSE**

truma

L 25 m



TUB808G
€ 2,20

**KIT TUBO GAS
GAS HOSE KIT**

L 1,25 m



EAN: 8032793938729

FRN2105
€ 7,00



MANICHETTE GAS ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE GAS PIPES

MANICHETTA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA GOK GOK HIGH PRESSURE HOSES WITH SAFETY DEVICE



IT
TUB431
450 mm
€ 48,00

TUB432
750 mm
€ 54,00



EU
TUB433
450 mm
€ 53,00



FR
TUB434
450 mm
€ 48,00




DE
TUB435
450 mm
€ 48,00



SE
TUB436
450 mm
€ 71,00

GOK

ATTACCO IT CONNECTION IT



TUB421
€ 11,70

L 400 mm

ATTACCO FR CONNECTION FR



TUB424
€ 37,00

L 450 mm

GOK

MANICHETTA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA HIGH PRESSURE HOSES WITH SAFETY DEVICE



IT
TUB411
450 mm
€ 65,00

TUB412
750 mm
€ 68,00



EU
TUB413
450 mm
€ 65,00



FR
TUB414
450 mm
€ 73,00

truma

PER MANICHETTE FOR HOSES



FRN2222
€ 0,51



5 pz.

EAN: 8032793934295
FRN2222C
€ 4,40

VALVOLE DI SICUREZZA SAFETY VALVES



TUB441
IT
€ 11,20



TUB442
FR
€ 17,60

GOK

MANICHETTA CON CALZA IN ACCIAIO FLEX HOSE STEEL FITTING



Codice Code	Lunghezza Length	Prezzo Price
TUB401	50 cm	€ 13,20
TUB402	70 cm	€ 14,40
TUB403	100 cm	€ 15,60



MANICHETTE GAS BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE GAS PIPES

TUBO CONNESSIONE REGOLATORE REGULATOR CONNECTION HOSE



TUBO CONNESSIONE INNESTO RAPIDO QUICK-CONNECT CONNECTION HOSE



Codice Code	Lunghezza Length	Prezzo Price
TUB031	30 cm	€ 7,00
TUB081	80 cm	€ 8,00
TUB151	150 cm	€ 10,00

Codice Code	Lunghezza Length	Prezzo Price
TUB030	30 cm	€ 4,70
TUB080	80 cm	€ 9,00
TUB150	150 cm	€ 10,80

CHIAVE PER BOMBOLE CYLINDER SPANNER



CHV0525
€ 2,20

L 25 mm



EAN: 8032793933113
CHV0525C
€ 3,40



SISTEMA DI FILTRAGGIO GAS PER SEPARAZIONE OLI GAS FILTERING SYSTEM FOR OIL SEPARATION

FILTRO GPL PER SEPARAZIONE OLI LPG FILTER FOR OIL SEPARATION



FRN2306
€ 71,00

FRN2307
€ 116,00

FILTRO GPL PER SEPARAZIONE OLI LPG FILTER FOR OIL SEPARATION



FRN2301
€ 43,00

FRN2304
€ 66,00

CARTUCCIA DI RICAMBIO

Compatibile con i sistemi di filtraggio cod. FRN2306 e FRN2307.

REPLACEMENT CARTRIDGE

Compatible with filter systems code FRN2306 and FRN2307



10 X

FRN2308
€ 26,00

CARTUCCIA DI RICAMBIO

Compatibile con i sistemi di filtraggio cod. FRN2301 e FRN2304.

REPLACEMENT CARTRIDGE

Compatible with filter systems code FRN2301 and FRN2304



FRN2302
€ 16,70



RACCORDI GAS CON PORTAGOMMA GAS FITTINGS WITH HOSE HOLDER

FILETTO M 3/8" THREAD M 3/8"



RGS101
€ 3,40

PORTAGOMMA CON FILETTO F 3/8" HOSE HOLDER WITH F 3/8" THREAD



RGS103
€ 3,80

PORTAGOMMA CON DADO F 20 X 14 HOSE HOLDER WITH NUT F 20 X 14



RGS104
€ 5,40

FILETTO M 1/4" THREAD M 1/4"



RGS102
€ 2,20

PORTAGOMMA RAPIDO COMPLETO COMPLETE QUICK HOSE HOLDER



Ø 8 mm

RGS153
€ 16,00

RACCORDO AD INNESTO RAPIDO QUICK-CONNECT FITTING



Ø 8 mm

RGS113
€ 16,00

PORTAGOMMA HOSE HOLDER



RGS133
€ 2,70



EAN: 8032793932628

RGS133C
€ 4,10

INNESTO RAPIDO PORTAGOMMA GAS HOSE HOLDER QUICK FITTING

Ø 8 mm



RGS117
€ 2,60



EAN: 8032793932178

RGS117C
€ 4,20

Ø 6 mm



RGS134
€ 2,40



TUBI GAS IN ACCIAIO E RACCORDI GAS FITTINGS FOR STEEL PIPES

RACCORDI DRITTI STRAIGHT FITTING



RGS115
€ 3,80



EAN: 8032793930488
RGS115C
€ 5,40



RGS139
€ 7,10



EAN: 8032793930501
RGS139C
€ 8,50



RGS140
€ 5,10




EAN: 8032793930495
RGS140C
€ 6,50

INFO

Ø 8 mm

Ø 10 mm

RACCORDI DRITTI A T STRAIGHT GAS T-FITTING



RGS141
€ 6,80



EAN: 8032793930518
RGS141C
€ 8,20



RGS142
€ 13,00



RGS143
€ 12,60

INFO

Ø 10 mm

Ø 8 mm

INFO

Ø 8 mm

Ø 10 mm

RACCORDO GAS 90° 90° GAS FITTING



RGS154
€ 8,30

INFO

Ø 8 mm


Ø 10 mm

DRITTO CON CODOLO LISCIO STRAIGHT WITH SMOOTH PLUG



Codice Code	Ø ingresso Input Ø	Ø codolo Plug Ø	Prezzo Price
RGS151	8 mm	10 mm	€ 4,90
RGS132	10 mm	8 mm	€ 6,40

TUBO IN ACCIAIO STEEL PIPE



TUB503
€ 13,30

OGIVA IN OTTONE CON ASOLA BRASS OGIVE WITH BUTTONHOLE

Codice Code	Ø	Prezzo Price
RGS135	8 mm	€ 0,85
RGS136	10 mm	€ 0,85



DRITTO Ø 8 MM CON PORTAGOMMA STRAIGHT Ø 8 MM WITH HOSE FITTING



RGS138
€ 4,80



EAN: 8032793934042
RGS138C
€ 6,10

DADO NUT

Codice Code	Ø	Prezzo Price
RGS146	8 mm	€ 0,60
RGS147	10 mm	€ 0,85



10 TAPPI 10 CAPS

Codice Code	Ø	Prezzo Price
RGS148	8 mm	€ 17,90
RGS149	10 mm	€ 18,40



A 90°



Codice Code	Ø	Prezzo Price
RGS144	8 mm	€ 4,90
RGS145	10 mm	€ 8,20




EAN: 8032793931676
RGS144C
€ 7,20






TUBI GAS IN RAME E RACCORDI FITTINGS FOR GAS COPPER PIPES

TUBO IN RAME Ø 8 MM NUDO
COPPER TUBE Ø 8 MM NUDE




TUB501
€ 11,80

 L 50 cm




TUB501R
€ 500,00

RINFORZO TUBI
PIPE REINFORCEMENT



RGS155
€ 1,12



RGS131
€ 1,12

RACCORDI DRITTI
STRAIGHT FITTING

ZINCATO
GALVANIZED



RGS119
€ 6,00

NIPLEX

INFO

Ø 8 mm

3/8"



RGS110
€ 12,00

RIDUTTORE
REDUCTOR

INFO

Ø 8 mm

Ø 10 mm



RGS122
€ 7,60

RACCORDI T
T-FITTING

Ø 8 mm



RGS116
€ 7,80

Ø 10 mm



RGS120
€ 10,00

INFO

Ø 8 mm

Ø 10 mm



RGS123
€ 11,40

RACCORDI 90°
90° FITTING



RGS118
€ 5,40



RGS121
€ 7,40

RIDUTTORE
REDUCTOR

INFO

Ø 8 mm

Ø 10 mm



RGS124
€ 10,00

RACCORDO FEMMINA
FEMALE FITTING

INFO

Ø 8 mm

G x 1/4" LH



RGS157
€ 2,30

DRITTO OTTONE
STRAIGHT BRASS



RGS150
€ 7,60

DADO E OGIVA
NUT AND OGIVA



Codice
Code

Ø

Prezzo
Price

RGS126

8 mm

€ 1,40

RGS127

10 mm

€ 1,48

OGIVA CONICA IN OTTONE
CONICAL BRASS OGIVE



Codice
Code

Ø

Prezzo
Price

RGS111

8 mm

€ 0,64

RGS128

10 mm

€ 0,60

TAPPO
CAP



Codice
Code

Ø

Prezzo
Price

RGS129

8 mm


€ 1,16

RGS130

10 mm

€ 1,28

RACCORDO GAS A CROCE
CROSS GAS FITTING



RGS125
€ 18,00

RACCORDO MASCHIO
MALE FITTING



RGS158
€ 4,70



TAGLIATUBI
TUBE CUTTER




1/8" - 1"

OFF2302
€ 10,20




FRIGORIFERI TRIVALENTI
TRIVALENT REFRIGERATORS



FRG801



FORNELLI A GAS
GAS HOVES



FRN369



RACCORDI GAS FILETTATI THREADED GAS CONNECTIONS

ADATTATORE F ITALIA M GERMANIA ADAPTER F ITALY M GERMANY



ADATTATORE M ITALIA F GERMANIA ADAPTER M ITALY F GERMANY



ATTACCO IT - MANOMETRO IT CONNECTION - PRESSURE GAUGE



3 VIE CON DADO CENTRALE 3-WAY WITH CENTRAL NUT



RIEMPIMENTO GPL LPG FILLING



90° PER REGOLATORI 90° FOR REGULATORS



RACCORDO TUBO RAME COPPER PIPE FITTING



RUBINETTI GAS GAS TAPS

RUBINETTO CON ATTACCO RAPIDO TAP WITH QUICK FITTING



RUBINETTO T CON RACCORDO RAPIDO T TAP WITH QUICK FITTING



RUBINETTO 1 VIA 4 BAR Con omologazione DVGW. 1-WAY GAS TAP 4 BAR With DVGW homologation.



RUBINETTO GAS 2 VIE 2-WAY GAS TAP



RUBINETTO GAS 3 VIE 3-WAY GAS TAP



RUBINETTO A GAS 4 VIE 4-WAY GAS TAP



RACCORDO BOMBOLE CAMPINGAZ CAMPINGAZ CYLINDER FITTING



RUBINETTO AD INVERSIONE MANUALE MANUAL REVERSING TAP



RUBINETTO A T AD INVERSIONE REVERSE T-TAP

Codice Code	Ø	Prezzo Price
FRN2123	8 mm	€ 48,00
FRN2129	10 mm	€ 48,00



PRESE ESTERNE GAS EXTERNAL GAS SOCKETS

PRESA ESTERNA GPL CON ATTACCO SICURO
EXTERNAL GAS SOCKET WITH SAFE CONNECTION



PRE210
€ 78,00

**TOP
SELLER**

Ø 60 mm



EAN: 8032793935674
PRE210C
€ 80,00

RUBINETTO DI RICAMBIO
REPLACEMENT TAP



PRE210A
€ 19,00



EAN: 8032793933861
PRE210AC
€ 20,00

PRESA CON RUBINETTO
SOCKET WITH TAP



PRE235B
€ 156,00



PRE235G
€ 156,00



PRE235N
€ 156,00

Ø 92 mm

COPERCHI
LIDS



PRE244B
€ 21,00



PRE244G
€ 21,00

PRESA CON ATTACCO RAPIDO E FLESSIBILE DA 40 CM
SOCKET WITH QUICK COUPLING AND 40 CM FLEXIBLE



PRE200
€ 96,00

Ø 59 x 37 mm

COPERCHIO
LID



PRE200CP
€ 7,20



PRESE ESTERNE GAS EXTERNAL GAS SOCKETS

PRESA CON ATTACCO RAPIDO E RUBINETTO SOCKET WITH QUICK CONNECTION AND TAP



PRE263
€ 110,00



PRE264
€ 56,00

SCocca DI RICAMBIO REPLACEMENT LID



PRE245B
€ 25,00



RACCORDI RAPIDI ACQUA QUICK-CONNECTOR WATER

[pag. 257](#) →



RAC168



RAC169



RAC170

DOCcETTA CON TUBO FLESSIBILE SHOWER WITH FLEX HOSE



DCE500
€ 56,00

PRESA ESTERNA CON ATTACCO DOCcETTA EXTERNAL SOCKET WITH HAND SHOWER FITTING



PRE180
€ 142,00

SCocca DI RICAMBIO REPLACEMENT LID



PRE181
€ 30,00

PRESA ESTERNA EXTERNAL SOCKET



PRE183
€ 121,00



PRESE ESTERNE ACQUA EXTERNAL WATER SOCKETS

[pag. 256](#) →

PRE140



PRE170





RIVELATORE FUGHE GAS ISTANTANEO INSTANT GAS LEAK DETECTOR

GasOkay 

È un dispositivo di sicurezza che consente di testare in autonomia la tenuta dell'impianto del gas, rivelando immediatamente se sono presenti perdite di gas, anche le più piccole.

It is an easy-to-use safety device that allows you to independently test the tightness of your gas system, immediately revealing if there are any leaks, even the smallest ones.

CONNESSIONE REGOLATORE REGULATOR CONNECTION



FUG108
€ 58,00

CONNESSIONE TUBI Ø 8 MM PIPE CONNECTION Ø 8 MM



FUG109
€ 58,00



RIVEVATORI FUGHE GAS GAS DETECTOR

RIVELATORE SPRAY SPRAY DETECTOR



400 ml

SPR427
€ 7,20

RIVEVATORE PORTATILE PORTABLE GAS LEAK DETECTOR



FUG201
€ 86,00



MANUTENZIONE IMPIANTO GAS GAS SYSTEM MAINTENANCE

POMPA D'ISPEZIONE INSPECTION PUMP



FRT101
€ 570,00

RICAMBIO SPARE PART



FRT102
€ 20,00

SIGILLANTE PER FILETTI THREAD SEALANT



50 ml

SGL101
€ 24,00



ALLARMI FUGHE GAS GAS LEAK ALARMS

TRIVALENTE

Conformità 89/336 EEC - 93/68EEC.

TRIVALENTE

Conformity 89/336 EEC - 93/68EEC.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Power voltage	5-14 V
Segnale acustico - Acoustic signal	58 dB



FUG01
€ 80,00

TRIO-GAS MULTICONTROL

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Power voltage	10-16 V
Dimensioni - Size	65 x 72 x 26 mm



FUG103
€ 82,00



FUG103B
€ 82,00

A DUE SENSORI TWO SENSORS

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione Power voltage	12 V
Dimensioni Size	118 x 82 x 43 mm



FUG116
€ 49,00

AD UN SENSORE ONE SENSOR

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione Power voltage	9-16 V
Dimensioni Size	115 x 72 x 41 mm



FUG115
€ 37,00

PANNELLO MONOSSIDO DI CARBONIO "CO" CARBON MONOXIDE 'CO' PANEL



FUG119
€ 170,00



FUG120
€ 170,00

PANNELLO GAS GPL E SOPORIFERO LPG AND SOPORIFIC GAS DETECTOR PANEL



FUG117
€ 117,00



FUG118
€ 117,00

TRIO-GAS MULTICONTROL

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Power voltage	10-16 V
Dimensioni - Size	65 x 72 x 26 mm



FUG104
€ 122,00

TRIO-GAS MULTICONTROL

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione Power voltage	10-16 V
Dimensioni Size	65 x 72 x 26 mm



FUG107
€ 139,00

SENSORE AGGIUNTIVO ADDITIONAL SENSOR




FUG105
€ 46,00



BILANCIA IGASVIEW SMART CYLINDER SCALE

Moderna bilancia pesabombole del gas dotata di display di semplice lettura, grazie al quale potrai conoscere il contenuto corretto del gas. Non resterai mai più improvvisamente senza gas! Grazie alla tecnologia bluetooth è possibile conoscere il livello del gas direttamente dallo smartphone, scaricando l'app gratuita GasOkay per IOS o Android.

Modern gas bottle scale with easy-to-read display, thanks to which you can find the correct gas content. Never again will you suddenly run out of gas! Thanks to Bluetooth technology, finding the gas level directly from your smartphone is also possible by downloading the free GasOkay app for iOS or Android.



FRN695
€ 86,00



GASLEVEL - INDICATORE GAS GASLEVEL - GAS INDICATOR

Indicatore magnetico gas GASLEVEL.
Dimensioni di 100 x 2 x 63 mm

GASLEVEL magnetic gas indicator.
Dimensions: 100 x 2 x 63 mm



EAN: 8032793935179
LVG201
€ 4,00



FISSABOMBOLE GAS CYLINDER-FIXER

IN PLASTICA Ø 330 MM
PLASTIC Ø 330 MM



FIS01
€ 3,50



EAN: 8032793932659

FIS01S
€ 5,40

IN METALLO
METAL



FIS24
€ 22,00



FIS33
€ 22,00



GAVONI PORTABOMBOLE CYLINDER BOX

SCHIENA DRITTA
STRAIGHT REAR



FIS400
€ 310,00

SCHIENA CURVA
CURVED REAR



FIS401
€ 300,00