

**TUTTA L'ENERGIA CHE TI SERVE
SENZA PENSIERI!**

extra POWER

CELLE PRISMATICHE LiFePO_4



**OLTRE
3.000 CICLI**



**PIÙ ENERGIA PER
INVERTER PIÙ POTENTI**



**RICARICHE COMPLETE
IN MINOR TEMPO**



**Scopri
la gamma
completa**

**BMS con connettività Bluetooth
e APP gratuita per smartphone!**



ELETTRICITÀ ELECTRICITY

Batterie Batteries



da / from 310

Inverter Power inverter



da / from 314

Caricabatterie Battery chargers



da / from 316

Staccabatteria Battery switches



da / from 319

Pannelli solari Solar Panels



da / from 320

Pannelli di controllo Control panels



da / from 327

Powerstation



da / from 330

Prese e spinotti Plugs and Sockets



da / from 335

Prolunghe Extension cable



da / from 340

Prese esterne External sockets



da / from 342

Prese interne Internal sockets



da / from 344

Fusibili e terminali Fuses and cable connectors



da / from 350

Barre di connessione Connection bars



da / from 352

255



360



396





BATTERIE

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA BATTERIA

Batterie AGM:

- **Tecnologia:** utilizzano un separatore di fibra di vetro per trattenere l'elettrolita. Sono a tenuta stagna e resistenti alle vibrazioni.
- **Applicazioni:** Sono raccomandate per veicoli con sistema start-stop e per chi utilizza molti apparecchi elettrici e assistenti.
- **Durata:** Rispetto alle batterie di avviamento convenzionali, le batterie AGM consentono il triplo di cicli di ricarica.

Batterie al Litio:

- **Tecnologia:** Una batteria agli ioni di litio è composta da uno o più parti elettroniche in grado di generare energia, denominate celle.
- **Maggior densità di energia:** possono immagazzinare più energia in un pacchetto più piccolo e leggero.

- **Profondità di scarica:** Le batterie al litio consentono una maggiore profondità di scarica, anche fino al 90%.
- **Durata:** hanno un elevato numero di cicli di ricarica, ciò consente una durata di "vita" più lunga rispetto alle altre batterie.

Se stai cercando una batteria per il tuo camper:

Batterie al litio: Ottimali per chi cerca alta efficienza e durata.

Batterie AGM: Ideali per veicoli con sistema start-stop e per un uso intensivo.

Batterie al GEL: Buona scelta per chi vuole una batteria robusta e senza manutenzione, ma con alcune limitazioni.



	AGM		LITIO		
	EXIDE	EXTRA	LIONTRON ALL IN ONE		
CODICE CODE	BTT4095	BTT5310	BTT8410	BTT8420	BTT8660
CAPACITÀ NOMINALE NOMINAL CAPACITY	95 Ah	100Ah	100 Ah	200 Ah	660 Ah
CAPACITÀ REALE REAL CAPACITY	 70 % 65 Ah	 65 % 55 Ah	 100 % 100 Ah	 100 % 200 Ah	 100 % 660 Ah
N° DI CICLI 50% DOD N° OF CYCLES 50% DOD	360				
N° DI CICLI 80% DOD N° OF CYCLES 80% DOD			>3.000	>3.000	≥8000
CORRENTE DI CARICA MASSIMA CONTINUA MAXIMUM CONTINUOUS CHARGING CURRENT	20 A	22,5 A	100 A	100 A	150A
POTENZA MASSIMA INVERTER MAXIMUM INVERTER POWER	780 W 	660 W 	1.920 W 	1.920 W 	7.920 W 
BLUETOOTH	No		Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes
CORRENTE DI SCARICA DI PICCO PEAK DISCHARGE CURRENT		800 A 5 s	200 A ≤ 20 s	200 A ≤ 20 s	400 A ≤ 20 s
RISCALDAMENTO CELLE CELL HEATING	-		Si - Yes	Si - Yes	No
PESO WEIGHT	26 kg	27 Kg	14,5 Kg	26 Kg	54,6Kg



BATTERIES

BATTERY SELECTION GUIDE

AGM batteries:

- **Technology:** they use a glass fibre separator to retain the electrolyte. They are watertight and resistant to vibration.
- **Applications:** They are recommended for vehicles with start-stop system and for those who use a lot of electrical appliances and assistants.
- **Durability:** Compared to conventional starter batteries, AGM batteries allow three times as many charging cycles.

Lithium-ion batteries:

- **Technology:** A lithium-ion battery consists of one or more electronic parts capable of generating energy, called cells.
- **Higher energy density:** They can store more energy in a smaller,

lighter package.

- **Depth of discharge:** Lithium-ion batteries allow a greater depth of discharge, even up to 90%.
- **Durability:** they have a high number of recharge cycles, which allows a longer 'lifetime' than other batteries.

If you are looking for a battery for your motorhome:

Lithium batteries: Optimal for those looking for high efficiency and durability.

AGM batteries: Ideal for vehicles with a start-stop system and for intensive use.

GEL batteries: Good choice for those who want a robust and maintenance-free battery, but with some limitations.



LITIO								
EXTRAPOWER						EXIDE	POWER+ ANTARION	
BTT7510	BTT5210	BTT5215	BTT5220	BTT5230	BTT5245	BTT1096	BTT6510	BTT6520
100 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	300 Ah	450 Ah	96 Ah	100 Ah	200 Ah
100 % 100Ah	100 % 100Ah	150 % 150Ah	200 % 200Ah	300 % 300Ah	450 % 450Ah	100 % 96Ah	100 % 100Ah	100 % 200Ah
>3.500	3.500	3.500	>4.000	>4.000	>4.000	>4.000	>6.000	>6.000
100 A	50 A	75 A	100 A	100 A	150 A	100 A	100 A	200 A
1.280 W	1.280 W	1.920 W	2.560 W	3.840 W	5.120 W	1.228 W	2.560 W	2.560 W
Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes	Si - Yes
300 A ≤ 5 s	300 A ≤ 2 s	300 A ≤ 2 s	300 A ≤ 2 s	300 A ≤ 2 s	300 A ≤ 2 s	300 A ≤ 3.5 s	250 A ≤ 30 s	250 A ≤ 30 s
	No	No	No	No	No	Si - Yes	No	No
11,5 Kg	10 Kg	14,6 Kg	25 Kg	31,3 Kg	44,7 Kg	10.70 Kg	10.7 Kg	20,7 Kg



BATTERIE AL LITIO LIFEPO4 LIFEPO4 LITHIUM BATTERIES

EXTRAPOWER



Tensione nominale 12,8 V
Nominal voltage 12,8 V

extra POWER



Batteria - Battery 100 Ah



Batteria - Battery 450 Ah

ExtraPOWER è una batteria completa con un avanzato sistema di BMS per il controllo e l'equalizzazione della carica e della scarica delle singole celle. Questo assicura che i cicli di carica/scarica siano sempre ottimizzati per allungare la vita dell'accumulatore.

Realizzata con celle LiFePO4 prismatiche di ottima qualità seguendo rigorosi criteri produttivi.

La batteria dal miglior rapporto qualità prezzo sul mercato.

Dotato di pulsante di spegnimento per disattivare la batteria durante i lunghi periodi di utilizzo.

Con porta di comunicazione per manutenzione di servizio.

ExtraPOWER is a complete battery incorporating an advanced BMS system to control and equalise the charge and discharge of individual cells, ensuring that charge/discharge cycles are constantly optimised to extend battery's life.

Made from high-quality prismatic LiFePO4 cells following strict production criteria.

The best price/quality ratio battery on the market.

Equipped with a power-off button to deactivate the battery during extended periods of non-use. Includes a communication port for easy service and maintenance.



Codice Code	Cicli di vita 80 % DOD Life cycles 80 % DOD	Capacità Capacity	Massima Scarica Maximum discharge	Terminali Terminals	Dimensioni Size	Operatori Dealers
BTT5210	3500 cycles	100 Ah	100 A	SAE con filetto M8	353 x 175 x 188 mm	€ 450,00
BTT5215	3500 cycles	150 Ah	150 A	SAE con filetto M8	353 x 175 x 188 mm	€ 670,00
BTT5220	> 4000 cycles	200 Ah	200 A	M8	350 x 287 x 187 mm	€ 830,00
BTT5230	> 4000 cycles	300 Ah	200 A	M8	350 x 287 x 187 mm	€ 1.170,00
BTT5245	> 4000 cycles	450 Ah	300 A	M8	360 x 370 x 189 mm	€ 1.180,00

LITIO POWER ANTARION



**N° DI CICLI
N° OF CYCLES
>6.000**

ANTARION



Le batterie al litio *Antarion Power+* sono un accumulatore di ultima generazione che permettono di usufruire del 100% dell'energia disponibile.

Antarion Power+ lithium batteries are the latest generation of batteries that allow 100 per cent of the available energy, twice as much as AGM batteries of the same capacity.

Codice Code	Capacità Capacity	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT6510	100 Ah	17,5 x 35 x 19 cm	€ 1.250,00
BTT6515	150 Ah	17 x 35 x 19 cm	€ 1.790,00
BTT6520	200 Ah	17 x 35 x 24,5 cm	€ 2.300,00
BTT6528	280 Ah	52 x 24 x 23 cm	€ 2.800,00



BATTERIE AL LITIO LIFEPO4 LIFEPO4 LITHIUM BATTERIES

Protegge dai sovraccarichi, scariche eccessive, sovracorrenti e temperature estreme.
Protects against overloads, excessive discharges, overcurrents and extreme temperatures.



N° DI CICLI
N° OF CYCLES
3.500

BTT7510
€ 540,00



DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Voltage	12.8 V
Capacità - Capacity	100 A
Dimensioni - Dimensions	307 x 169 x 213 mm

LIONTRON ALL IN ONE



LIONTRON®



Dotate di riscaldamento automatico delle celle e di una scocca sigillata garantendo così un isolamento IP67.
Equipped with automatic cell heating and a sealed shell ensuring IP67 insulation.



LIONTRON ARTIC



LIONTRON®



Dotate di riscaldamento automatico delle celle.
Equipped with automatic cell heating.



Codice Code	Capacità Capacity	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT8410	100 Ah	34 x 17 x 20 cm	€ 1.110,00
BTT8415	150 Ah	35 x 26 x 17,5 cm	€ 1.620,00
BTT8420	200 Ah	39 x 23 x 26 cm	€ 2.100,00

Codice Code	Capacità Capacity	Sotto sedile Under seat	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT8153	150 Ah	Si -Yes	39,5 x 28 x 18,7 cm	€ 2.100,00
BTT8203	200 Ah	Si -Yes	39,5 x 28 x 18,7 cm	€ 2.800,00
BTT8301	300 Ah	Si -Yes	34,8 x 34,8 x 19,7 cm	€ 3.600,00

BATTERIA SOTTOSEDILO LIONTRON 660 AH LIONTRON 660 AH UNDER-SEAT BATTERY

La LIONTRON 12,8V 660Ah è la soluzione definitiva per chi cerca una batteria servizi ad altissime prestazioni, offre tutti i vantaggi della tecnologia LiFePO4, garantendo più energia, meno peso e una vita utile straordinariamente lunga.

The LIONTRON 12.8V 660Ah is the ultimate solution for anyone looking for a high-performance service battery. It offers all the advantages of LiFePO4 technology, delivering more usable energy, reduced weight, and an exceptionally long lifespan.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Voltage	12.8 V
Dimensioni - Dimensions	360 x 369 x 220 mm
Peso - Weight	54,6 kg



660 AH



BTT8660
€ 5.800,00



BATTERIE AGM AGM BATTERIES

BATTERIA AGM EXTRA POWER EXTRA POWER AGM BATTERY

extra POWER



BTT5310
€ 198,00

Extra presenta la sua linea di batterie a lunga conservazione, frutto di un'innovativa lega resistente alla corrosione e di tecniche di produzione avanzate.

Con poli a vite, questa batteria è studiata appositamente per offrire massima affidabilità in ambiti critici.

Extra presents its line of long-life batteries, the result of an innovative corrosion-resistant alloy and advanced production techniques. With screw terminals, this battery is specifically designed to offer maximum reliability in critical environments.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione - Voltage	12.8 V
Capacità - Capacity	100 A
Dimensioni - Dimensions	350 mm x 175 mm x 191 mm
Peso - Weight	27 Kg

PREMIUM - AVVIAMENTO E SERVIZI PREMIUM START AND SERVICE

EXIDE



Codice Code	Capacità Capacity	Peso Weight	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT4070	70 Ah	20,9 Kg	278 x 175 x 190 mm	€ 240,00
BTT4080	80 Ah	23,9 Kg	315 x 175 x 190 mm	€ 270,00
BTT4095	95 Ah	26,8 Kg	353 x 175 x 190 mm	€ 270,00
BTT4105	105 Ah	28,8 Kg	392 x 175 x 190 mm	€ 350,00



BATTERIE AD ACIDO LIBERO LEAD ACID BATTERIES

EXIDE

PREMIUM - AVVIAMENTO E SERVIZI PREMIUM START AND SERVICE



Codice Code	Capacità Capacity	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT2100	100 Ah	353 x 175 x 190 mm	€ 220,00
BTT2105	105 Ah	313 x 175 x 205 mm	€ 200,00

EXCELL - AVVIAMENTO EXCELL- START



Codice Code	Applicazione Applications	Capacità Capacity	Dimensioni Size	Prezzo Price
BTT5071	Transit	71	278x175x175	€ 163,00
BTT5095	Sprinter/ X250	95	353x175x190	€ 210,00
BTT5100	X244	100	313x175x205	€ 187,00



GEL

EXIDE

DATI TECNICI - DATA SHEET

Capacità - Capacity	80 A
Dimensioni - Dimensions	353 x 175 x 190 mm



BTT3080
€ 430,00

DESOLFATATORE DESULPHATOR



BTT701
€ 49,00



**MORSETTI
TERMINALS**
MSB201

[pag. 319](#) →



**BARRE DI CONNESSIONE
CONNECTION BARS**
CRB604

[pag. 354](#) →



CASSETTE PORTA BATTERIA BATTERY BOXES

PICCOLA
SMALL

290 x 195 x 250 mm



PBT070
€ 15,00

MEDIA
MEDIUM

380 x 200 x 250 mm



PBT100
€ 18,40

GRANDE
BIG

410 x 200 x 250 mm



PBT120
€ 22,00



CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES

Cavi con anima in rame e guaina in PVC ad alto potere isolante, l'elevata flessibilità consente una posa agevole anche in spazi ristretti o dove sono presenti curve difficili.

Cables with a copper core and PVC sheath with high insulating power, the high flexibility allows easy laying even in confined spaces or where there are difficult bends.

CAVI
CABLES

✂ m



MATASSE
SKEINS



Rosso Red	Nero Black	Sezione Section	Applicazione Application	Prezzo al m Meter price
CAV598	CAV599	Ø 4 mm ²	AGM/GEL	€ 2,40
CAV600	CAV601	Ø 6 mm ²	AGM/GEL	€ 3,80
CAV610	CAV611	Ø 10 mm ²	AGM/GEL	€ 5,80
CAV615	CAV616	Ø 16 mm ²	AGM/GEL	€ 9,20
CAV625	CAV626	Ø 25 mm ²	Litio	€ 12,80
CAV635	CAV636	Ø 35 mm ²	Litio	€ 16,80
CAV650	CAV651	Ø 50 mm ²	Litio	€ 25,00
CAV670	CAV671	Ø 70 mm ²	Litio	€ 36,00

Matassa rossa Skein red	Matassa nera Black skein	Sezione Section	Matassa Skein	Prezzo Price
CAV598R	CAV599R	Ø 4 mm ²	50 m	€ 104,00
CAV600R	CAV601R	Ø 6 mm ²	50 m	€ 156,00
CAV610R	CAV611R	Ø 10 mm ²	50 m	€ 250,00
CAV615R	CAV616R	Ø 16 mm ²	50 m	€ 390,00
CAV625R	CAV626R	Ø 25 mm ²	25 m	€ 290,00
CAV635R	CAV636R	Ø 35 mm ²	25 m	€ 380,00
CAV650R	CAV651R	Ø 50 mm ²	25 m	€ 540,00
CAV670R	CAV671R	Ø 70 mm ²	25 m	€ 790,00



PIATTINE FLAT CABLES


Piattine con anima in rame e isolante in PVC di alta qualità.
Flat cables with copper core and high-quality PVC insulation.



Codice Code	Sezione Section	Prezzo al m Meter price
CAV21	2 x Ø 1 mm ²	€ 1,39
CAV22	2 x Ø 2,5 mm ²	€ 3,00



CAVI FROR TRIPOLARI 230 V THREE-POLE FROR CABLES 230 V



Codice Code	Ø	Prezzo al m Price for M
CAV4315	3 x 1,5 mm ²	€ 3,60
CAV4325	3 x 2,5 mm ²	€ 5,40



CAVI PER RIMORCHI TRAILER CABLES



DATI - DATA

7 Poli

✂ m

CAV750
€ 5,20



DATI - DATA

13 Poli

✂ m

CAV325
€ 13,60





CARICABATTERIE E INVERTER MULTIPLUS MULTIPLUS BATTERY CHARGERS AND INVERTERS



Multipius Victron, un unico dispositivo con più funzioni!

- Power inverter

Trasforma la corrente della batteria in 230 V alternata quando il veicolo non è collegato alla rete elettrica esterna.

- Caricabatterie multifase

Quando il camper è collegato alla colonnina, Multipius fornisce la ricarica alla batteria dei servizi e convoglia contemporaneamente la corrente alternata anche alle utenze del mezzo.

- Funzione power assist

Quando la richiesta di energia supera quella erogata dalla colonnina, la funzione power assist interviene prelevando l'energia necessaria dalla batteria, fornendo la potenza richiesta dalle apparecchiature collegate, inclusi i condizionatori più potenti.

Victron Multipius, is one device with more functions!

- Power inverter

Transforms battery current into 230 V alternating current when the vehicle is not connected to the external power grid.

- Multipius battery charger

When the motorhome connects to the mains, Multipius recharges to the services battery and simultaneously feeds alternating current to the vehicle's consumers.

- Power assist function

When the demand for energy exceeds that provided by the power post, the power assist function intervenes by taking the necessary energy from the battery, supplying the power required by the connected appliances, including the most powerful air conditioners.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Codice - Code	CRV070	CRV080	CRV120
Potenza di uscita continua - Continuous output power	1300 W	1600 W	3000 W
Potenza di picco - Peak Power	2800 W	3500 W	5500 W
Carica - Charge	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Corrente di carica batteria di servizio - Service battery charging current	70 A	80 A	120 A
Fusibile CC interno - Internal DC fuse	200 A	No	
Peso - Weight	10 kg	15,5 kg	19 kg
Dimensioni - Size (LxPxH)	26,5 x 12 x 47 cm	23,6 x 15 x 50 cm	36 x 25 x 21 cm



**CONTROLLO REMOTO
REMOTE CONTROL**

CRV901

€ 184,00



**CABLAGGIO
WIRING**

CRV902

€ 19,40



CRV070

€ 1.330,00



CRV080

€ 1.700,00



CRV120

€ 2.100,00



INVERTER SMART



- Bluetooth integrato: configurabile tramite tablet o smartphone.
- Segnala quando la batteria è scarica.
- Interruzione dinamica.
- Modalità ECO: Passa in standby se il carico scende sotto un valore prestabilito.
- Alta potenza di avviamento
- Accensione/spegnimento remoto

- Integrated Bluetooth: configurabile via tablet or smartphone.
- Signals when battery is low.
- Dynamic shutdown.
- ECO mode: Switches to standby if the load falls below a preset value.
- High starting power
- Remote on/off



Codice Code	Potenza RMS RMS power	Potenza Picco Power Peak	Dimensioni Size	Prezzo Price
INV9160	1300 W	3000 W	485 x 219 x 125 mm	€ 800,00
INV9200	1600 W	4000 W	485 x 219 x 125 mm	€ 950,00
INV9300	2400 W	6000 W	533 x 285 x 150 mm	€ 1.280,00



INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA PURE SINE WAVE INVERTER

ANTARION

Dotato di fusibile elettrico e di sleep mode
Equipped with an electrical fuse and sleep mode



INV0600P
€ 280,00



INV1001P
€ 490,00



INV1500P
€ 680,00



INV2000P
€ 870,00



INV3000P
€ 1.140,00

Codice Code	Potenza RMS RMS power	Potenza Picco Power Peak	Dimensioni Size	Tensione in entrata Voltage input	Tensione in uscita Voltage output	Frequenza Frequency
INV0600P	600 W	1200 W	29 x 17,5 x 7 cm	10,5 - 16 Vdc	230 Vac	50/60 Hz
INV1001P	1150 W	1900 W	37 x 17 x 7 cm			
INV1500P	1700 W	2900 W	42 x 23 x 10 cm			
INV2000P	2300 W	3900 W	48 x 23 x 10 cm			
INV3000P	3500 W	5900 W	48 x 23 x 10 cm			

ONDA SINUSOIDALE PURA SINEPOWER SINEPOWER PURE SINE WAVE

DOMETIC



INV0350P
Dometic 9600002547
€ 187,00



INV1300P
Dometic 9600002547
€ 610,00



INV1300P
Dometic 9600002547
€ 840,00



INV2001P
Dometic 9600002547
€ 1.070,00

Codice Code	Potenza RMS RMS power	Potenza Picco Power Peak	Dimensioni Size	Tensione in uscita Output voltage
INV0350P	350 W	700 W	126 x 187 x 50 mm	230 Vac
INV1000P	1000 W	2000 W	230 x 240 x 80 mm	
INV1300P	1500 W	3000 W	272 x 340 x 97 mm	
INV2001P	2000 W	4000 W	255 x 411 x 87 mm	



INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA MODIFIED SINE WAVE INVERTER

CARPOINT



INV0151M
€ 46,00



INV1500M
€ 370,00



INV0600M
€ 116,00



INV0300M
€ 70,00



INV1000M
€ 210,00



INV0150M
€ 52,00

Codice Code	Potenza RMS RMS power	Potenza Picco Power Peak	Fusibile Fuse	Dimensioni Size
INV0151M	150 W	450 W	15 A	17 x Ø 7 cm
INV0150M	150 W	300 W	15 A	12 x 8 x 7 cm
INV0300M	300 W	900 W	15 A	16,5 x 9 x 7,5 cm
INV0600M	600 W	1500 W	3 x 25 A	21 x 17 x 6 cm
INV1000M	1000 W	2400 W	5 x 30 A	31 x 24 x 7,5 cm
INV1500M	1500 W	3000 W	10 x 30 A	46 x 24 x 8 cm

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale
sul sito www.gesinternational.it

ELETTRICITÀ 315
ELECTRICITY





CARICABATTERIE BATTERY CHARGERS



CARICABATTERIE BLUE SMART BLUE SMART BATTERY CHARGERS



CRB131
€ 250,00

1 Batteria
Battery



CRB133
€ 290,00

3 Batteria
Battery

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione di ingresso - <i>Input voltage</i>	180 - 265 VCA
Intervallo di frequenza - <i>Frequency range</i>	45 - 65 Hz
Tensione di carica - <i>Charging voltage</i>	Standard : 14,4 V - AGM:14,7 V - Litio: 14,2 V
Dimensioni - <i>Size (LxPxH)</i>	23,5 x 11 x 6,5 cm

NE287

Adatto a tutti i tipi di batterie.
Suitable for all battery types.



Codice Code	Cablaggio 230 Vac Wiring 230 Vac	Corrente Max Max current	Potenza Max Max Power	Batterie min/max Min/ Max battery	Prezzo Price
CRB717	No	17 A	250 W	20 - 150 Ah	€ 184,00
CRB718	Si - Yes	17 A	250 W	20 - 150 Ah	€ 200,00
CRB721	No	21 A	300 W	30 - 200 Ah	€ 210,00
CRB722	Si - Yes	21 A	300 W	30 - 200 Ah	€ 230,00

ACCESSORI CARICABATTERIE CHARGER ACCESSORIES



CAVI IEC 230 V 230 V IEC CABLES



CRB701
€ 7,60

ADATTATORE NE186 NE186 ADAPTER



CRB702
€ 7,20

ADATTATORE NE143 NE143 ADAPTER



CRB703
€ 14,80

CB516-3

Solo per le batterie al piombo.
Only for lead-acid batteries.



DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza max. - <i>Max. power</i>	250 W
Corrente max - <i>Maximum output current</i>	16 A
Dimensioni - <i>Size</i>	180 x 140 x 85 mm



CNR410
€ 250,00

CARICABATTERIE SWITCHING SERIE BC122-22A

Per accumulatori al piombo, gel, AGM e litio.

BC122-22A SWITCHING SERIES CHARGER

For lead-acid, gel, AGM and lithium batteries.



DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza max. - <i>Max. power</i>	320 W
Corrente max - <i>Maximum output current</i>	22 A
Dimensioni - <i>Size</i>	146 x 183 x 65 mm



CRB723
€ 290,00



CARICABATTERIE PORTATILI PORTABLE BATTERY CHARGERS

CARICABATTERIE SMART 15 A SMART BATTERY CHARGER 15 A



CRB115
€ 200,00

OPTIMATE 6 AMPMATIC 5 A

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione in uscita Output voltage	12 V
Corrente max Charging current	5 A
Dimensioni Size	20 x 7 x 6 cm



CRB506
€ 164,00

CARICABATTERIA 4 A BATTERY CHARGER 4 A



DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione in uscita Output voltage	12 V
Corrente max Charging current	3,8 A
Dimensioni Size	17 x 6 x 4 cm



CRB411
€ 90,00



PARALLELATORI PARALLELATORS

CYRIX 12/24V

È un parallelatore di batterie.
Non ha bisogno di un segnale D+ dall'alternatore, perché si attiva in base alla tensione della batteria e si collega o si disconnette automaticamente. Dispone di una doppia alimentazione di potenza, questo permette il rilevamento bidirezionale della tensione e dell'alimentazione.

It is a battery parallelizer.
It does not need a D+ signal from the alternator, as it is activated according to the battery voltage and connects or disconnects automatically. It has a dual power supply, which allows bidirectional detection of voltage and power supply.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione di ingresso - Input voltage	12/24 Vdc
Intervallo di frequenza - Frequency range	120 A
Tensione di accensione - Ignition voltage	13-13,8 V(12 V) - 26-27,6 V(24 V)
Assorbimento - Absorption	< 4mA




CRB120
€ 71,00

RAPTOR BRIDGE

- Protegge la centralina dei servizi del camper
- Più corrente per le batterie durante la marcia
- Tempi di ricarica ridotti
- Idoneo per il collegamento dei booster
- Compatibile con gli smart Alternator
- Protects the service control unit of the motorhome
- More current for batteries during the trip
- Shorter recharge times
- Suitable for connection of boosters
- Compatible with smart alternators

Collegamento ottimizzato con RAPTOR Bridge
Optimised connection with RAPTOR Bridge



CRB910
€ 66,00


KIT RAPTOR BRIDGE

include:


- 1 centralina RAPTOR Bridge
- 1 cavi da Ø 35 mm².
- 1 portafusibile megaval con fusibile da 100 A
- 1 capocorda con occhiello da 10 mm

includes:

- 1 RAPTOR Bridge control unit
- 1 Ø 35 mm² cable
- 1 megaval fuse holder with 100 A fuse
- 1 cable lug with 10 mm eyelet



CRB921
€ 128,00



CRB922
€ 136,00





BOOSTER

ECOFLOW

BOOSTER DC-DC ECOFLOW

Ottimizza le ricariche durante la marcia, sfruttando la potenza dell'alternatore per ricaricare contemporaneamente batteria di avviamento e la Powerstation.

It maximises recharging while on the move, harnessing the power of the alternator to simultaneously recharge the starter battery and the Powerstation.



BPW480
€ 470,00



DATI TECNICI - DATA SHEET

Modalità di ricarica <i>Charge mode</i>	Input 11 V -31 V, 76 A Max. Output 40 V -60 V, 800W Max.
Modalità di inversione <i>Reverse Charge Mode</i>	Input 40 V -60 V, 21 A Max. Output 13.8 V/27.6 V, 800W Max.
Potenza massima <i>Maximum power</i>	800 W
Tipo di protezione <i>Protection Type</i>	Inversione di polarità - <i>Reverse polarity</i> Sovracorrente - <i>Overcurrent protection</i> Cortocircuito - <i>Short circuit</i> Sovratensione - <i>Overvoltage</i> , Sottotensione - <i>Undervoltage</i>
Dimensioni - Size	242 x 194 x 35 mm

BOOSTER DC/DC CHARGER

DATI TECNICI - DATA SHEET

Corrente continua <i>Direct current</i>	20 A
Dimensioni <i>Size</i>	21 x 17 x 7 cm



BPW120
€ 153,00

DATI TECNICI - DATA SHEET

Corrente continua <i>Direct current</i>	40 A
Dimensioni <i>Size</i>	26 x 17,5 x 7 cm



BPW140
€ 200,00

DATI TECNICI - DATA SHEET

Corrente continua <i>Direct current</i>	60 A
Dimensioni <i>Size</i>	31,5 x 17,5 x 7 cm



BPW160
€ 270,00

ANTARION

BOOSTER ORION-TR SMART



DATI TECNICI - DATA SHEET

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	10-17 V
Corrente massima in uscita <i>Maximum output current</i>	50 A
Dimensioni - Size	137 x 123 x 40 mm



BPW350
€ 470,00

NE325



DATI TECNICI - DATA SHEET

Dimensioni <i>Size</i>	17 x 17 x 7 cm
---------------------------	----------------

25 A



BPW225
€ 240,00

DATI TECNICI - DATA SHEET

Dimensioni <i>Size</i>	17 x 17 x 7 cm
---------------------------	----------------

40 A



BPW240
€ 260,00



CAVI DI ALIMENTAZIONE
POWER CABLES



 pag. 313 



STACCABATTERIA BATTERY DISCONNECTORS



BATTERY PROTECT

DATI TECNICI - DATA SHEET

Corrente continua Direct current	65 A
Corrente massima Maximum current	250 A



CNR601
€ 54,00



CNR602
€ 78,00

CON SELETTORE E MANOPOLA FISSA DISCONNECT SELECTOR WITH KNOB



STB309
€ 22,00



EAN: 8032793930631
STB309C
€ 24,00

300 A

COMPATTO COMPACT



STB101
€ 11,60

STACCABATTERIE CON TELECOMANDO BATTERY CUT-OFF WITH REMOTE CONTROL



STB201
€ 38,00

200 A

CON CHIAVE ESTRAIBILE WITH EXTRACTABLE KEY



STB100
€ 9,60



EAN: 8032793930631
STB100C
€ 11,20

100 A

CON CHIAVE ESTRAIBILE WITH EXTRACTABLE KEY



STB300
€ 14,00

300 A



MORSETTI PER BATTERIA BATTERY TERMINALS

MORSETTI BATTERIA CON LEVA BATTERY TERMINALS WITH LEVER

MSB203
€ 10,00



CONNETTORI a MORSETTO BATTERIA BATTERY TERMINAL CONNECTORS

MSB103
€ 4,00



MORSETTI BATTERIA A FARFALLA BATTERY TERMINALS BUTTERFLY

Codice Code	Polo Pole	Prezzo Price
MSB201	+	€ 4,40
MSB202	-	€ 4,40



CON MORSETTO WITH CABLE CLAMPING

Codice Code	Polo Pole	Prezzo Price
MSB101	+	€ 3,40
MSB102	-	€ 3,40



ATTACCO RAPIDO RAPID ATTACK



MSB403
€ 12,80

CORAZZATO ARMOURED



MSB301
€ 16,40

POLI PER BATTERIA Ø 8 MM POLES FOR BATTERY Ø 8 MM



MSB908
€ 7,20





PANNELLI SOLARI PERC EXTRASUN PERC EXTRASUN SOLAR PANELS



Dotati di tecnologia *PERC* migliora la capacità di catturare la luce e ottimizza la produzione di energia, anche nelle giornate nuvolose.
PERC technology improves the ability to capture light and optimizes energy production, even on cloudy days.

EXTRASUN BLACK



Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
● PNL128N (Slim)	130 W	580 x 1220 x 44 mm	€ 126,00
● PNL130N	130 W	670 x 980 x 44 mm	€ 126,00
● PNL148N	150 W	580 x 1330 x 44 mm	€ 137,00
● PNL150N	150 W	670 x 1220 x 44 mm	€ 137,00
● PNL170N	170 W	670 x 1335 x 44 mm	€ 148,00
● PNL200N	200 W	670 x 1435 x 44 mm	€ 158,00
● PNL300N	300 W	880 x 1655 x 44 mm	€ 198,00

EXTRASUN BLACK SENZA STAFFE EXTRASUN BLACK WITHOUT BRACKETS



Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
● PNL200S	200 W	1435 x 670 x 35 mm	€ 142,00
● PNL300S	300 W	1655 x 880 x 35 mm	€ 180,00

KIT CON REGOLATORE DI CARICA PWM O MPPT KIT WITH PWM OR MPPT CHARGE CONTROLLER



Il kit è composto da:

- 1 pannello fotovoltaico *ExtraSUN Black*
- 2 fissapannelli rivettati al pannello
- 1 passatetto con pressacavo premontato
- 1 regolatore di carica PWM o MPPT
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato

The kit consists of:

- 1 *ExtraSUN Black* photovoltaic panel
- 2 panel fixings riveted to the panel
- 1 feed-through with pre-assembled cable gland
- 1 PWM or MPPT charge controller
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable

Codice Code	Potenza Power	Regolatore Charge regulator	Prezzo Price
● PNL150N1	150 W	PWM	€ 187,00
● PNL150N3	150 W	MPPT	€ 200,00
● PNL170N1	170 W	PWM	€ 220,00
● PNL170N3	170 W	MPPT	€ 230,00
● PNL200N1	200 W	PWM	€ 230,00
● PNL200N3	200 W	MPPT	€ 260,00
● PNL300N1	300 W	PWM	€ 250,00
● PNL300N3	300 W	MPPT	€ 280,00



PANNELLI SOLARI EXTRASUN ULTRASOTTILI EXTRASUN ULTRA- SLIM SOLAR PANELS



Spessore 1,2 cm
Thickness 1,2 cm

Staffe sagomate
Shaped brackets

Pannelli solari ultrasottili da 1,2 cm, ad alte prestazioni, con staffe sagomate per un'installazione rapida e sicura.

Ultra-thin 1.2 cm solar panels offering high performance with minimal bulk, equipped with shaped brackets for quick and secure installation.

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
● PNL513	130 W	1305 x 622 x 12 mm	€ 270,00
● PNL520	200 W	1485 x 807 x 12 mm	€ 340,00



PANNELLI SOLARI PERC EXTRASUN EXTRASUN PERC SOLAR PANELS



Dotato di tecnologia **PERC** migliora la capacità di catturare la luce e ottimizza la produzione di energia, anche nelle giornate nuvolose.

PERC technology improves the ability to capture light and optimizes energy production, even on cloudy days.



*Cornice predisposta per l'incollaggio.
Frame prepared for gluing.*



Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
PNL130X	130 W	670 x 980 x 44 mm	€ 126,00
PNL150X	150 W	670 x 1220 x 44 mm	€ 137,00
PNL170X	170 W	670 x 1335 x 44 mm	€ 148,00
PNL200X	200 W	670 x 1435 x 44 mm	€ 158,00
PNL300X	300 W	880 x 1655 x 44 mm	€ 198,00

KIT CON REGOLATORE DI CARICA PWM O MPPT KIT WITH PWM OR MPPT CHARGE CONTROLLER

Il kit è composto da:

- 1 pannello fotovoltaico ExtraSUN
- 1 passatetto con pressacavo premontato
- 1 regolatore di carica PWM o MPPT
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato

The kit consists of:

- 1 ExtraSUN photovoltaic panel
- 1 feed-through with pre-assembled cable gland
- 1 PWM or MPPT charge controller
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable

Codice Code	Potenza Power	Regolatore Charge regulator	Prezzo Price
PNL130X1	130 W	PWM	€ 176,00
PNL130X3	130 W	MPPT	€ 191,00
PNL150X1	150 W	PWM	€ 187,00
PNL150X3	150 W	MPPT	€ 200,00
PNL170X1	170 W	PWM	€ 220,00
PNL170X3	170 W	MPPT	€ 230,00
PNL200X1	200 W	PWM	€ 230,00
PNL200X3	200 W	MPPT	€ 260,00
PNL300X1	300 W	PWM	€ 250,00



PANNELLI SOLARI PIEGHEVOLI FOLDABLE SOLAR PANELS

ECOFLOW



PANNELLO FOTOVOLTAICO PHOTOVOLTAIC PANEL

DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza nominale Rated power	400 W
Dimensioni Size	Aperto - Unfolded 251 x 97 x 2,6 cm Piegato - Folded 66 x 97 x 3,6 cm



PNL940
€ 670,00

PANNELLO FOTOVOLTAICO PHOTOVOLTAIC PANEL

Massima efficienza energetica il **design bifacciale** cattura la luce solare da entrambi i lati, aumentando la produzione fino al 25%.

Maximum energy efficiency: the **double-sided design** captures sunlight from both sides, increasing production by up to 25%.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza nominale - Rated power	220 W / 175 W
Dimensioni aperto - Size	Aperto - Unfolded 62 x 215 x 2,5 cm Piegato - Folded 61,5 x 59 x 3,5 cm



PNL922
€ 420,00



PANNELLI SOLARI PERC BLACK BOOSTER PERC BLACK BOOSTER SOLAR PANELS

ANTARION



**+25%
POWER
BOOST**

Pannelli fotovoltaici dotati di tecnologia **SUNPOWER**, che conferisce ad ogni singolo pannello una maggiore densità energetica per m² rispetto ai tradizionali moduli monocristallini.
Photovoltaic panels equipped with **SUNPOWER** technology, which gives each individual panel a higher energy density per m² than conventional monocrystalline modules.

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Peso Weight	Prezzo Price
PNL312	120 W	1080 x 540 x 60 mm	11 Kg	€ 300,00
PNL314	140 W	1210 x 540 x 60 mm	7,8 Kg	€ 330,00
PNL317	170 W	1465 x 540 x 60 mm	9,8 Kg	€ 390,00
PNL322	220 W	1340 x 808 x 60 mm	14 Kg	€ 520,00

KIT CON REGOLATORE MPPT KIT WITH MPPT CHARGE CONTROLLER



**+35%
POWER
BOOST**

- 1 pannello fotovoltaico
- 2 fissapannelli
- 1 passatetto
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato
- 1 regolatore MPPT per 2 batterie al litio
- 1 cartuccia di colla
- 1 flacone 30 ml primer
- 1 solar panel
- 2 Panel fixings
- 1 passerby
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable
- 1 MPPT controller for 2 lithium batteries
- 1 adhesive cartridge
- 1 bottle 30 ml primer

Codice Code	Potenza Power	Prezzo Price
PNL312K3	120 W	€ 380,00
PNL314K3	140 W	€ 430,00
PNL317K3	170 W	€ 480,00
PNL322K3	220 W	€ 610,00



PANNELLI SOLARI PERC ALL BLACK PERC ALL BLACK SOLAR PANELS

ANTARION



Con tecnologia **PERC**, migliora la capacità di catturare la luce e ottimizza la produzione di energia, anche nelle giornate nuvolose.

PERC technology improves the ability to capture light and optimizes energy production, even on cloudy days.



Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Peso Weight	Prezzo Price
PNL213	130 W	1225 x 515 x 45 mm	7,5 Kg	€ 187,00
PNL215	150 W	1310 x 515 x 45 mm	8,1 Kg	€ 210,00
PNL217	170 W	1565 x 515 x 45 mm	9,7 Kg	€ 230,00
PNL219	190 W	1775 x 515 x 45 mm	10,8 Kg	€ 250,00
PNL222	220 W	1565 x 680 x 45 mm	12,7 Kg	€ 270,00
PNL230	300 W	1695 x 840 x 45 mm	17,2 Kg	€ 330,00

KIT CON REGOLATORE MPPT KIT WITH MPPT CHARGE CONTROLLER



- 1 pannello fotovoltaico
- 2 fissapannelli
- 1 passatetto
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato
- 1 regolatore MPPT per 1 batteria al litio
- 1 cartuccia di colla
- 1 salvietta
- 1 solar panel
- 2 Panel fixings
- 1 passerby
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable
- 1 MPPT controller for 1 lithium battery
- 1 adhesive cartridge
- 1 wipe

Codice Code	Potenza Power	Peso Weight	Prezzo Price
PNL213K3	130 W	7,5 Kg	€ 280,00
PNL215K3	150 W	8,1 Kg	€ 300,00
PNL217K3	170 W	9,7 Kg	€ 310,00
PNL219K3	190 W	10,8 Kg	€ 380,00
PNL222K3	220 W	12,7 Kg	€ 360,00
PNL230K3	300 W	17,2 Kg	€ 460,00



PANNELLI SOLARI MONOCRISTALLINI MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL

ANTARION

Pannello fotovoltaico monocristallino *Antarion* dotato di fissapannelli integrati nella cornice di alluminio.

Antarion single-crystalline photovoltaic panel with integrated panel fixings in the aluminium frame.



Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
PNL120	120 W	1068 x 585 x 60 mm	€ 143,00
PNL140	140 W	1278 x 585 x 60 mm	€ 163,00
PNL160	160 W	1368 x 585 x 60 mm	€ 184,00

KIT CON REGOLATORE

KIT WITH CHARGE CONTROLLER

- 1 pannello fotovoltaico
- 2 fissapannelli
- 1 passatetto
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato
- 1 regolatore di carica PWM o MPPT
- 1 cartuccia di colla
- 1 salvietta
- 1 solar panel
- 2 Panel fixings
- 1 passerby
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable
- 1 PWM or MPPT charge controller
- 1 adhesive cartridge
- 1 wipe



Codice Code	Potenza Power	Regolatore Charge regulator	Prezzo Price
PNL120KB	120 W	PWM 1 Batteria - Battery	€ 187,00
PNL121KB	120 W	PWM 2 Batterie - Batteries	€ 210,00
PNL140KB	140 W	PWM 1 Batteria - Battery	€ 210,00
PNL141KB	140 W	PWM 2 Batterie - Batteries	€ 230,00
PNL140K3	140 W	MPPT	€ 270,00
PNL160KB	160 W	PWM 1 Batteria - Battery	€ 230,00
PNL161KB	160 W	PWM 2 Batterie - Batteries	€ 250,00
PNL160K3	160 W	MPPT	€ 290,00



PWM
x 1

PWM
x 2

MPPT



KIT PANNELLI FLESSIBILI FLEXIBLE SOLAR PANEL KIT

ANTARION

- 1 pannello fotovoltaico
- 1 passatetto
- 5 m di cavo 2x2,5 mm² precablato
- 1 regolatore di carica PWM
- 1 cartuccia di colla
- 1 flacone 30 ml primer
- 1 solar panel
- 1 passerby
- 5 m of pre-wired 2x2.5 mm² cable
- 1 PWM charge controller
- 1 adhesive cartridge
- 1 bottle 30 ml primer

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni Size	Prezzo Price
PNL135KM	135 W	1090 x 680 x 2 mm	€ 270,00
PNL150KM	150 W	1140 x 710 x 2 mm	€ 300,00




PANNELLO FOTOVOLTAICO MODULARE - 25 W MODULAR PHOTOVOLTAIC PANEL - 25 W

LILIE

I pannelli solari modulari, collegabili tramite diodi bypass, ottimizzano lo spazio sul tetto del tuo veicolo. L'installazione è semplice grazie al sistema *Plug & Play* e ai cavi e connettori preconfigurati.

Modular solar panels, which can be connected via bypass diodes, optimise the roof space of your vehicle. Installation is simple thanks to the *Plug & Play* system and pre-configured cables and connectors.



DATI TECNICI - DATA SHEET

Potenza massima Maximum power	25 W
Dimensioni Size	790 x 190 x 30 mm



PNL025
€ 65,00



REGOLATORI DI CARICA MPPT PER PANNELLI SOLARI MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLERS

MPPT

I regolatori di carica MPPT *Victron* ottimizzano la carica massimizzando la resa del pannello. Sono adatti a tutte le batterie ad acido, gel, AGM o al litio da 12 V, 24 V o 48 V.

Victron MPPT charge controllers optimise charging by maximising panel output. They are suitable for all 12 V, 24 V or 48 V acid, gel, AGM or lithium batteries.



Codice Code	Capacità Capacity	Tensione massima circuitto aperto Maximum open circuit voltage	Tensione batteria Battery voltage	Dimensioni Size	Prezzo Price
RCP501	10 A	75 V	12/24 V	113 x 40 x 100 mm	€ 60,00
RCP502	15 A	75 V	12/24 V	113 x 40 x 100 mm	€ 68,00
RCP503	15 A	100 V	12/24 V	113 x 50 x 100 mm	€ 82,00
RCP504	20 A	100 V	12/24/48 V	113 x 60 x 100 mm	€ 95,00
RCP505	30 A	100 V	12/24 V	186 x 70 x 130 mm	€ 146,00
RCP506	50 A	100 V	12/24 V	186 x 70 x 130 mm	€ 220,00
RCP507	35 A	150 V	12/24/48 V	186 x 70 x 130 mm	€ 220,00
RCP508	45 A	150 V	12/24/48 V	186 x 70 x 130 mm	€ 270,00

MPPT SMART BLUETOOTH



Codice Code	Capacità Capacity	Tensione massima circuitto aperto Maximum open circuit voltage	Tensione batteria Battery voltage	Dimensioni Size	Prezzo Price
RCP509	10 A	75 V	12/24 V	113 x 40 x 100 mm	€ 82,00
RCP510	15 A	75 V	12/24 V	113 x 40 x 100 mm	€ 90,00
RCP511	20 A	100 V	12/24/48 V	113 x 60 x 100 mm	€ 117,00
RCP512	30 A	100 V	12/24 V	186 x 70 x 130 mm	€ 170,00
RCP513	50 A	100 V	12/24 V	186 x 70 x 130 mm	€ 240,00

DISPLAY PER REGOLATORI MPPT DISPLAY FOR MPPT REGULATORS



RCP500
€ 126,00

SMART DONGLE BLUETOOTH



CNR500
€ 60,00

MPPT ANTARION



x 2

Con regolatori MPPT *Antarion* è possibile aumentare la resa del pannello da un minimo di 10 fino al 30%.

With the *Antarion* MPPT charge controllers, it is possible to increase the panel yield from a minimum of 10 to 30 %.

Codice Code	Potenza Power	Capacità Capacity	Bluetooth	Prezzo Price
RCP371	170 W	10 A	No	€ 103,00
RCP372	320 W	20 A	No	€ 144,00
RCP375	170 W	10 A	Si - Yes	€ 129,00
RCP374	320 W	20 A	Si - Yes	€ 165,00
RCP373	390 W	30 A	Si - Yes	€ 240,00

DISPLAY



RCP376
€ 76,00



REGOLATORI DI CARICA PER PANNELLI SOLARI PWM SOLAR CHARGE CONTROLLERS

PWM CON PARALLELATORE PWM WITH PARALLELATOR

ANTARION

x 2



12 A

RCP308
€ 84,00

PWM ANTARION

ANTARION

x 1



10 A

RCP307
€ 53,00

SOLCON

15 A

HABA

x 1



RCP309
€ 30,00

PWM CON PARALLELATORE PWM WITH PARALLELATOR

x 2



12 A

RCP396
€ 83,00

PWM ANTARION

ANTARION

x 1



20 A

RCP314
€ 72,00



PARALLELATORE PARALLELATORS

PARALLELATORE DI CARICA CHARGE SEPARATOR



RCP384
€ 29,00

PARALLELATORE DI CARICA BATTERIE LITIO LITHIUM BATTERY CHARGER PARALLELLER

CBE

DATI - DATA	
Corrente massima Maximum current	4 A
Tensione Voltage	13,6 / 12,5 V



RCP391
€ 56,00



PRESSACAVO CABLE GLAND



Codice Code	PG	Prezzo Price
RCP123	7 mm	€ 0,70
RCP124	9 mm	€ 1,00
RCP125	13 mm	€ 1,00
RCP126	16,5 mm	€ 1,60



CONNETTORI MC4 MC4 CONNECTORS

DATI - DATA	
Corrente massima Maximum current	30 A
Tensione Voltage	1000 V



CAV102
€ 1,60



PASSATETTO DOME ROOF PASSES



RCP120
€ 8,00





PANNELLI LIVELLO BATTERIA BATTERY LEVEL PANELS



BMV 700



x 1

CNR501
€ 167,00

BMV 702



CNR502
€ 200,00



x 2

CNR504
€ 200,00

**CORNICE DA PARETE
WALL FRAME**



CNR506
€ 36,00

BMV 712 SMART



CNR503
€ 230,00



Bluetooth

x 2

CNR505
€ 230,00



PANNELLI LIVELLO BATTERIA BATTERY LEVEL PANELS



**TEST BATTERIA - MTB
BATTERY TEST - MTB**



CNR425
€ 39,00



CNR426
€ 39,00

**VOLTIMETRO CON SHUNT
VOLTMETER WITH SHUNT**



CNR437
€ 220,00



CNR438
€ 220,00

**PT632 VOLTIMETRO PER DUE BATTERIE
PT632 VOLTMETER FOR TWO BATTERIES**



CNR439
€ 99,00



CNR440
€ 82,00



VOLTIMETRI SMART SHUNT SMART SHUNT VOLTMETERS



Permette di controllare lo stato di carica di tutti i tipi di batterie mostrando direttamente sullo smartphone la durata residua della batteria.
Allows the charge status of all types of batteries to be checked by displaying the remaining battery life directly on the smartphone.

300 A



BTT787
€ 160,00

500 A



BTT788
€ 119,00



VOLTIMETRO DISPLAY DIGITALE DIGITAL DISPLAY VOLTMETER

A ingresso DC12-24V.
DC12-24V input.



RCP394
€ 10,00



**PRESE 12 V E USB
12 V USB SOCKETS**



PRS902



PRS907

[pag. 337](#)



PANNELLI DI CONTROLLO CONTROL PANELS



NE273

LCD a colori.
LCD colour.



CNR273
€ 410,00

NE269

LCD senza cornice.
With LCD display - frameless.



CNR269
€ 198,00

NE274

Con schermo OLED.
With OLED display.



CNR274
€ 98,00

NE276

Con schermo LCD.
With LCD display.



CNR276
€ 280,00

NE334

Con schermo LCD.
With LCD display.



CNR334
€ 186,00

NE266

Con OLED senza cornice.
With OLED display - frameless.



CNR266
€ 140,00



PANNELLI DI CONTROLLO CONTROL PANELS



PC100 A LED LED



CNR407
€ 105,00

PC210 A LCD LCD



CNR404
€ 220,00



CENTRALINE CENTRAL CONTROL UNITS

NE196

Con portafusibili.
With fuse holder.



12 V

CNR196
€ 192,00

NE198

Box di sicurezza.
Safety box.



230 V

CNR198
€ 90,00

KIT DI SOSTITUZIONE NE129 REPLACEMENT KIT NE129



CNR903
€ 350,00

NE185 - NE355

Portafusibili.
Fuse holder.



CNR187
€ 220,00

KIT CONNETTORI PER NE185 NE185 CONNECTOR KIT



CNR188
€ 25,00

DS300

Quadro distribuzione.
Distribution board.



12 V

CNR409
€ 160,00





ACCESSORI PER PANNELLI CBE CBE PANELS ACCESSORIES



CABLAGGI PER SONDE SERBATOI WIRING FOR TANK PROBES



Codice Code	Compatibilità pannelli Panel compatibility	Prezzo Price
CNR418	CNR401, CNR403, CNR404	€ 23,00
CNR419	CNR405, CNR406, CNR407	€ 24,00
CNR424	CNR408	€ 26,00

CABLAGGIO PER PANNELLI DI COMANDO WIRING FOR CONTROL PANELS



CNR420
€ 39,00

Compatibilità pannelli Panel compatibility
CNR401, CNR403, CNR404, CNR405, CNR406, CNR407

SONDE ELETTRONICHE FISSE FIXED ELECTRONIC PROBES



Codice Code	H- Serbatoio H- Tank	Prezzo Price
CNR411	22 cm	€ 60,00
CNR412	30 cm	€ 61,00
CNR413	40 cm	€ 63,00

SONDE ACQUA POTABILE POTABLE WATER PROBES



Codice Code	H- Serbatoio H- Tank	Prezzo Price
CNR415	30 cm	€ 27,00
CNR416	40 cm	€ 31,00
CNR417	70 cm	€ 34,00



PANNELLI LIVELLO SERBATOI GREY PORTABLE TANKS



[pag. 326](#)

KIT PORTAFUSIBILE COMPLETE FUSE HOLDER KIT



CNR422
€ 7,70

SEPARATORE AUTOMATICO AUTOMATIC SEPARATOR



CNR423
€ 82,00

SONDE A VITI SS/P SS/P SCREW PROBES

Per acque grigie
For grey water



CNR414
€ 7,70



PORTA FUSIBILI FUSE HOLDER

[pag. 353](#)



ACCESSORI PER PANNELLI NORDELETTRONICA ACCESSORIES FOR NORDELETTRONICA PANELS



SENSORE PER SERBATOI A 4 LIVELLI SENSOR FOR 4-LEVEL TANKS



LIV101
€ 31,00

SENSORE PER SERBATOI A 1 LIVELLO SENSOR FOR 1-LEVEL TANKS



LIV102
€ 19,60

CAVO SERIALE SERIAL CABLE




CNR195
€ 21,00

Prolunga
Extension



LIV103
€ 12,00

Prolunga
Extension



LIV104
€ 9,80

SONDA TEMPERATURA INTERNA 1 M INTERNAL TEMPERATURE PROBE 1 M



CNR191
€ 10,60

SONDA TEMPERATURA ESTERNA EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR

L 4 m



CNR194
€ 16,40



KIT COMPLETO NE266 NE266 COMPLETE KIT



Il kit include:

- Pannello touch con schermo *OLED* senza cornice
- Derivatore porta fusibile
- Centralina porta fusibili **NE196**
- Sonda di livello per serbatoio (4 sensori)
- Sonda di livello per serbatoio acque nere (1 sensore)
- Prolunga sensore di livello serbatoio **LIV102** (1 livello)
- Prolunga per sonda di livello **LIV101**
- Cavo seriale pannello-derivatore (8 m)
- Sonda temperatura esterna con cavo da 4 m

The kit includes:

- Touch panel with frameless *OLED* screen
- Fuse holder
- **NE196** fuse box
- Tank level sensor (4 sensors)
- Waste water tank level sensor (1 sensor)
- **LIV102** tank level sensor extension (1 level)
- **LIV101** level probe extension
- Serial cable for diverter panel (8 m)
- External temperature probe with 4 m cable



CNR103
€ 430,00



MINUTERIA
SMALL PARTS



pag. 350 →



POWER STATION RIVER

ECOFLOW

L'EcoFlow RIVER 3 è una power station portatile compatta e potente, con batteria LiFePO4 da 245Wh a 300W. Offre 300W o 600W di potenza nominale e, grazie alla tecnologia X-Boost, può alimentare temporaneamente dispositivi fino a 1200W. La tecnologia X-GaNPower, basata su una rete neurale intelligente, ottimizza i consumi e riduce il rumore sotto 30dB, migliorando l'autonomia per dispositivi da 100W. La ricarica è ultra-rapida: 1 ora con rete elettrica, 1.5-3.3 ore con presa 12V dell'auto o pannelli solari. I modelli PWS120 e PWS130 sono espandibili fino a 858Wh, con la tecnologia pogo pin si collegano altre batterie in modalità wireless sarà possibile ottenere una ricarica USB-C fino a 140W. Massima sicurezza garantita grazie al BMS avanzato, con 40 misure di protezione, 3000 cicli di vita e una struttura IP54 impermeabile, resistente agli urti e ignifuga. Tutte le power station funzionano anche come gruppo di continuità (UPS) con una risposta istantanea tra 10 e 20 ms. Infine, puoi controllare tutto da remoto tramite un'app intuitiva. Perfetta per camper, outdoor e uso domestico.

The EcoFlow RIVER 3 is a compact and powerful portable power station with a 245Wh to 300W LiFePO4 battery. It offers 300W or 600W of rated power and, thanks to X-Boost technology, can temporarily power devices up to 1200W. X-GaNPower technology, based on an intelligent neural network, optimises consumption and reduces noise below 30dB, improving autonomy for 100W devices. Charging is ultra-quick: 1 hour with mains power, 1.5-3.3 hours with a car's 12V socket or solar panels. The PWS120 and PWS130 models are expandable up to 858Wh, with pogo pin technology you can connect additional batteries wirelessly and get USB-C charging up to 140W. Maximum safety is guaranteed thanks to the advanced BMS, with 40 protection measures, 3000 life cycles and an IP54 waterproof, shockproof and fireproof design. All power stations also function as an uninterruptible power supply (UPS) with an instant response between 10 and 20 ms. Finally, you can control everything remotely via an intuitive app. Perfect for campers, outdoors and home use.

BATTERIE AGGIUNTIVE RIVER RIVER EXTRA BATTERIES



BTT1033
€ 260,00



BTT1036
€ 360,00



PWS060
€ 260,00



PWS120
€ 310,00



PWS130
€ 520,00

Codice Code	 PWS060	 PWS120	 PWS130
Capacità Capacity	245 Wh	286 Wh	572 Wh
Ricarica da pannelli solari <i>Recharge from solar panels</i>	11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100% in sole 2,6 ore	11~55 V, 13 A, 220 W, 0-100% in sole 1,5 ore	
Chimica batteria <i>Battery chemistry</i>	LIFEPO4		
Potenza di ricarica CA <i>CA recharge power</i>	200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W,	200~240V, 6 A, 50/60HZ, 360W	
Tempo di ricarica X-Stream <i>X-Stream Recharge time</i>	da 0 a 80% in 60 min		
N° di cicli 80% DoD <i>N° of cycles 80% DoD</i>	3000 cicli		
Uscita 230 V <i>230 V output</i>	1 presa, 300W (X-Boost 600W)	3 prese, 600 W totali (X-Boost 1200 W)	3 prese, 600 W totali (X-Boost 1200 W)
Prese USB A <i>USB sockets A</i>	2 porte, 5 V = 2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W	2 porte, 5 V = 2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W	2 porte, 5 V = 2,4 A, 12 W max per porta, totale 24 W
Prese USB C <i>USB sockets C</i>	1 porta, 5/9/12/15=3 A max, 20 V=5 A max,100 W max	1 porta, 5/9/12/15 V=3 A max, 20 V=5 A max, 100 W max	1 porta, 5/9/12/15 V=3 A max, 20 V=5 A max, 100 W max
Uscita accendi sigari <i>Cigar lighter outlet</i>	1 presa,10A, 126W max	1 presa, 12,6 V, 10A, 126 W max	1 presa, 12,6 V, 10A, 126 W max
Connettività <i>Connectivity</i>	Wi-Fi & Bluetooth		
Rumorosità <i>Noise</i>	<30 dB		
Dimensioni <i>Size</i>	255 x 212 x 113 mm	234 × 232 × 146 mm	234 × 232 × 146 mm
Peso <i>Weight</i>	3,55 Kg	4,7 kg	4,7 kg



POWER STATION DELTA

ECOFLOW

EcoFlow DELTA 3 è la power station portatile compatta e potente, dotata di una batteria LiFePO4 da 1.024Wh, espandibile fino a 5 kWh. Grazie all'intelligenza artificiale IA EcoFlow Oasis, il sistema apprende le abitudini energetiche del camper e ottimizza in modo intelligente consumi e ricariche, soprattutto in presenza di pannelli solari. È compatibile con impianti solari da 500W o 1000W.

DELTA 3 offre una potenza nominale di 1.800W, in grado di alimentare dispositivi fino a 2.400W grazie alla tecnologia X-Boost. Con la modalità X-Quiet, completamente silenziosa al di sotto dei 600W, il livello di rumore scende sotto i 30dB, migliorando l'autonomia dei dispositivi collegati.

Sicurezza al top: il sistema BMS avanzato integra 40 misure di protezione, supporta fino a 4.000 cicli di vita e presenta una struttura IP65, impermeabile, resistente agli urti e ignifuga.

Affidabilità garantita per 10 anni.

Tutte le power station funzionano anche come gruppo di continuità (UPS), con una risposta ultraveloce di appena 10 ms. Infine, puoi gestire ogni funzione comodamente da remoto, tramite un'app semplice e intuitiva.

EcoFlow DELTA 3 is a compact yet powerful portable power station, equipped with a 1,024Wh LiFePO4 battery, expandable up to 5 kWh. Thanks to the *EcoFlow Oasis AI*, the system learns your camper's energy habits and intelligently optimizes power consumption and recharging especially when solar panels are in use. It's compatible with 500W or 1000W solar setups.

DELTA 3 delivers a nominal power output of 1,800W, capable of powering devices up to 2,400W with **X-Boost** technology. **X-Quiet** mode operates in total silence below 600W, keeping noise levels under 30dB and improving device autonomy.

Top-level safety is ensured by an advanced BMS with 40 protection measures, support for up to 4,000 charge cycles, and an IP65-rated casing that's waterproof, shock-resistant, and fire-retardant. Guaranteed reliability for 10 years.

All power stations also function as uninterruptible **power supplies (UPS)**, with an ultra-fast switchover time of just 10 ms. Finally, every feature can be conveniently managed remotely through an intuitive mobile app.

BATTERIE AGGIUNTIVE DELTA DELTA EXTRA BATTERIES



BTT1031
€ 620,00



PWS360
€ 770,00
DELTA 3



PWS361
€ 880,00
DELTA 3 PLUS

Codice - Code	PWS360	PWS361
Capacità - Capacity	1.024 Wh	
Ricarica da pannelli solari - Recharge from solar panels	500 W	1000 W
Chimica batteria - Battery chemistry	LIFEPO4	
Potenza di ricarica CA - CA recharge power	1500 W (<56 Min)	
Tempo di ricarica X-Stream - X-Stream Recharge time	da 0 a 100% in 56 min	
N° di cicli 80% DoD - N° of cycles 80% DoD	4000 cicli	
Uscita 230 V - 230 V output	4 prese, 1800 W totali (X-Boost 2400 W)	
Prese USB A - USB sockets A (ricarica rapida) (rapid charging)	2 porte x 18 W Max	2 porte (carica rapida) x 36 W Max
Prese USB C - USB sockets C	2 x 100 W	2 x 140 W
Uscita accendi sigari - Cigar lighter outlet	12,6 V, 10 A, 126 W max	
Connettività - Connectivity	Wi-Fi & Bluetooth	
Rumorosità - Noise	<30 dB	
Dimensioni - Size	398 x 200 x 284 mm	
Peso - Weight	12,5 Kg	



DELTA PRO REMOTE CONTROL

Il primo telecomando per una power station. Ideale per riporre DELTA Pro in garage o nell'area di stoccaggio. Connettiti tramite Bluetooth o un cavo Ethernet per ottenere un secondo schermo proprio dove serve.

The first remote control for a portable power station, designed for DELTA Pro. Ideal for storing DELTA Pro in your garage or storage area. Connect via Bluetooth or an Ethernet cable to get a second screen right where you need it.

PWS366
€ 109,00



ECOFLOW



POWER STATION DELTA PRO 3

ECOFLOW

EcoFlow DELTA Pro 3 è una power station portatile ad alte prestazioni, pensata per garantire un'alimentazione affidabile ovunque. Offre 4.000W di potenza per unità e una capacità espandibile da 4 a 12 kWh, ideale per adattarsi alle esigenze di viaggio. È silenziosa con meno di 30 dB sotto i 2.000W, è facile da installare grazie al design *plug-and-play*, e si ricarica rapidamente dallo 0 all'80% in un'ora con la tecnologia **X-Stream**.

Supporta fino a 7.000W di ricarica combinata da più fonti come energia solare, rete elettrica e altre soluzioni ibride, offrendo massima flessibilità.

Robusta e resistente certificazione IP65, è dotata di batterie LFP con una durata di 4.000 cicli, pari a circa 11 anni di utilizzo. Può espandersi fino a 12.000W in parallelo, senza dover scollegare i dispositivi, e può essere **potenziata con la batteria intelligente PWS365**.

Grazie al sistema di commutazione da 10 ms, protegge dispositivi sensibili da blackout e interruzioni di corrente.

Infine, puoi gestire ogni funzione comodamente da remoto, tramite un'app semplice e intuitiva.



PWS364
€ 3.400,00



EcoFlow DELTA Pro 3 is a high-performance portable power station designed to provide reliable power anywhere. It delivers 4,000W per unit and features an expandable capacity from 4 to 12 kWh, making it perfect for adapting to travel needs.

Operating at under 30 dB below 2,000W, it's impressively quiet.

Its plug-and-play design ensures easy installation, while X-Stream technology allows it to recharge from 0 to 80% in just one hour.

It supports up to 7,000W of combined charging from multiple sources such as solar power, the grid, and hybrid systems offering maximum flexibility.

Built tough with IP65 certification, it houses LFP batteries with a lifespan of 4,000 cycles, equivalent to approximately 11 years of use. It can be expanded in parallel up to 12,000W, without needing to disconnect devices, and can be upgraded with the **PWS365** smart battery.

The 10 ms switchover system protects sensitive equipment from blackouts and power interruptions.

Finally, every function can be conveniently managed remotely via a simple and intuitive app.

DATI TECNICI

Codice Code	PWS364
Caratteristiche batteria Battery characteristics	LIFEPO4
Capacità Capacity	4.096 Wh
Potenza di ricarica CA CA recharge power	200-240 V x 2.900 W
Tempo di ricarica X-Stream X-Stream Recharge time	da 0 a 80% in 60 min
N° di cicli 80% DoD N° of cycles 80% DoD	4000 cicli
Uscita 230 V 230 V output	4.000 W (picco 8.000 W)
Ricarica da pannelli solari Recharge from solar panels	1000 W
Prese USB A USB sockets A	2 x 18 W
Prese USB C USB sockets C	2 x 100 W
Uscita accendi sigari Cigar lighter outlet	12,6 V, 30 A, (378 W)
Rumorosità Noise	<30 dB
Dimensioni Size	693x341x410 mm
Peso Weight	51,5 kg

BATTERIA AGGIUNTIVA INTELLIGENTE ECOFLOW DELTA PRO 3 ADDITIONAL INTELLIGENT BATTERY ECOFLOW DELTA PRO 3



PWS365
€ 2.600,00

Pienamente compatibile con l'unità **EcoFlow DELTA Pro 3**, consente l'espansione della capacità fino a ben 12 kWh.

La batteria LFP a lunga durata con 4000 cicli mantiene fino all'80% della capacità. Soluzione *plug-and-play* per un funzionamento semplice senza difficoltà tecniche.

Fully compatible with the **EcoFlow DELTA Pro 3** unit, it allows capacity expansion up to a whopping 12 kWh.

The long-lasting LFP battery with 4000 cycles maintains up to 80% capacity. *Plug-and-play* solution for easy operation without technical difficulties.

DATI TECNICI - DATA SHEET

Capacità - Capacity	4.096 Wh
Porta di ingresso - Input port	40 V - 58,4 V (80 A Max)
Porta di uscita - Output port	40 V - 58,4 V (100 A Max)
Dimensioni - Size	694 x 295 x 215 mm
Peso - Weight	33 kg

**INDEPENDENCE KIT**

Il **Power Kit** di EcoFlow è un sistema energetico integrato pensato per camper e installazioni retrofit, progettato per offrire massima autonomia ed efficienza.

Il Kit Include:

- **Power Hub** che gestisce carica e scarica e integra un inverter da 7.000 W.
- Kit di distribuzione per i servizi del camper.
- Display *touch screen* per il controllo dell'impianto.

Il sistema utilizza batterie **LiFePO₄** ad alte prestazioni da 2 kWh o 5 kWh, collegabili fino a tre moduli.

La capacità totale raggiunge un'autonomia fino a 1.250 Ah.

**MONITOR**

Il display touch e app **EcoFlow** permettono di controllare facilmente impianto, batterie ed energia.

The touchscreen and **EcoFlow** app let you easily manage the system, batteries, and energy flow.



The **EcoFlow Power Kit** is an integrated energy system designed for campers and retrofit installations, offering high autonomy and efficiency.

It includes:

- **Power Hub** that manages charging and discharging and features a 7,000 W inverter
- Distribution kit for onboard services
- Touchscreen display for system control.

The setup uses high-performance **LiFePO₄** batteries available in 2 kWh or 5 kWh versions, with up to three modules connectable, providing a total capacity of up to 1,250 Ah.



PWS367
€ 2.900,00

POWER HUB

Il **Power Hub** è il centro dell'impianto: collega batterie, distribuzione e display, integra un inverter da 3.600 W, un MPPT per i pannelli solari, la ricarica da rete e un booster DC/DC. Inoltre converte la tensione da 48 V a 12 V per alimentare tutte le utenze del camper.

The **Power Hub** is the core of the system: it connects the batteries, distribution unit and display, and includes a 3,600 W pure-sine inverter, an MPPT solar controller, AC charging, and a DC/DC booster. It also converts battery voltage from 48 V to 12 V to power all camper appliances.

**AC/DC SMART DISTRIBUTION PANEL**

Il pannello di distribuzione consente un'installazione professionale dei dispositivi del camper, garantendo protezione tramite fusibili sulle linee DC e AC.

The distribution panel enables professional installation of all camper devices, providing fuse protection on both DC and AC lines.

**CABLAGGI**

Cablaggi compatti e professionali che semplificano l'installazione, tutti i cavi necessari sono inclusi.

CABLES

Compact, professional wiring for easy installation, with all essential cables included.

**BATTERIE 48 V**

Le batterie **LiFePO₄** del **Power Kit** operano a 48 V per ricariche più efficienti e maggiore autonomia, con il **Power Hub** che converte la tensione a 12 V per alimentare tutte le utenze del veicolo. Sono impilabili, dotate di cablaggi sicuri e di un sistema di preriscaldamento che garantisce ricariche ottimali anche in inverno.

48 V BATTERIES

The **Power Kit's LiFePO₄** batteries use a 48 V architecture for more efficient charging and increased autonomy, while the **Power Hub** converts the voltage to 12 V to power all onboard devices. They are stackable, equipped with safe professional wiring, and feature pre-heating for optimal charging even in harsh winter conditions.



CAVI XT60
XT60 CABLES

[pag. 336](#)



Codice - Code	BTT1022	BTT1025
Capacità - Capacity	2.048Wh (51.2V, 40Ah)	5.120 Wh (51,2 V, 100 Ah)
Corrente nominale - Rated current	40 A	100 A
Numero di cicli 100% - Cycles no. at 100%	3.000+	3.500+
Dimensioni - Dimensions	480 x 150 x 300 mm	500 x 260 x 300 mm
Peso - Weight	18,6 kg	41 kg
Prezzo - Price	€ 1.630,00	€ 3.600,00



GENERATORI 230 V 230 V GENERATORS

EU10I - 1 KW



900 W

GEN210
€ 1.400,00

EU22I - 2,2 KW



1.800 W

GEN220
€ 2.100,00



ACCESSORI MONTAGGIO PER GENERATORI ASSEMBLY ACCESSORIES FOR GENERATORS

TUBO CARICO CARBURANTE
FUEL HOSE


Ø 40 mm



TUB740
€ 36,00

TUBO ALIMENTAZIONE CARBURANTE
FUEL FEED PIPE

Ø 7 mm



TUB706
€ 5,00

SILENT BLOCK M/F - M8

Ø 30 mm



SLB3001
€ 4,00



PILE BATTERIES

BATTERIE ALCALINE
ALKALINE BATTERIES



Codice Code	Modello Model	Prezzo Price
BTT002	AAA	€ 5,00
BTT003	AA	€ 4,60
BTT004	C	€ 4,20
BTT005	D	€ 5,40
BTT006	9V	€ 4,80

BATTERIA LITIO
LITHIUM BATTERY



Codice Code	Modello Model	Prezzo Price
BTT015	CR1632	€ 7,00
BTT016	CR2032	€ 0,80

RICARICABILI
RECHARGEABLE



BTT014
€ 19,40

1 PILA TIPO N
1 N-TYPE BATTERY



BTT001
€ 2,20

MINI TRASFORMATORE 230 V 230 V MINI TRANSFORMER



CAR>>POINT

400 mA



TRS02
€ 7,40



PRESE DIN 16 A DIN 16 A SOCKETS

IN PLASTICA CON COPERCHIO
PLASTIC WITH LID



PRS406
€ 4,60

IN METALLO
METAL



PRS410
€ 5,20

IN METALLO CON COPERCHIO
METAL WITH LID



PRS411
€ 7,80



VENTILATORI
FANS

[pag. 183](#) →





PROLUNGHE 12 V EXTENSION CABLES 12 V

SINGOLA CON PINZE SINGLE LIGHTER SOCKET WITH CLAMPS



L 20 cm

PRS01
€ 4,80

SINGOLA CON PROLUNGA SINGLE WITH EXTENSION CORD



L 20 cm

PRS04
€ 7,80

DOPPIA 2-WAY SOCKET



L 3 m

PRS02
€ 5,00

SPINOTTO DIN E INTERRUTTORE DIN PLUG AND SWITCH



PRS041
€ 8,20

PRESA VOLANTE Portata 10 A. IN-LINE CIGAR SOCKET Capacity 10 A.

L 3 m



PRS510
€ 1,00



PRESE DC ACCENDISIGARI CIGARETTE LIGHTER DC SOCKETS

SINGOLA FISSAGGIO A PANNELLO SINGLE PANEL MOUNTING



PRS120
€ 7,00

SINGOLA CON FISSAGGIO A VITI SINGLE WITH SCREW MOUNTING



PRS123
€ 4,20

DOPPIA PRESA CON FISSAGGIO A VITI DOUBLE WITH SCREW



PRS122
€ 5,60

SINGOLA FISSAGGIO A PANNELLO SINGLE WITH PANEL MOUNTING



PRS121
€ 9,60

SINGOLA FISSAGGIO A PANNELLO SINGLE WITH PANEL MOUNTING

HABA



PRS124
€ 6,60





SPINOTTI CON USCITA USB 12 VDC E XT60 PLUGS WITH 12 VDC USB OUTPUT AND XT60

CARICABATTERIE SMARTPHONE SMARTPHONE CHARGER



PRS914
€ 50,00

WIRELESS




HABA

DOPPIA USB DOUBLE USB



PRS910
€ 29,00



CAVO PRECABLATO XT60 XT60 PRE-WIRED CABLE


Ø 2,5 mm²

FEMMINA
FEMALE



CAV103
€ 1,80

MASCHIO
MALE



CAV104
€ 1,80

CAVETTO ACCENDISIGARI USB TYPE-C TRANSFORMER USB TYPE-C



L 1 m



PRS911
€ 26,00

CAVO ADATTATORE USB E MICRO USB MICRO USB CONNECTION CABLE



PRS913
€ 5,60



SPINOTTI 12 V 12 V PLUGS

SDOPPIATORE 12 V 12V POWERSPLITTER

TOP
SELLER



PRS09
€ 8,20

DA CABLARE WIREABLE PLUG



PRS05
€ 1,90



JACK PER ALIMENTAZIONE • 12 JACK FOR POWER INPUT • 12 V

DATI TECNICI - DATA SHEET

Ø Contatto esterno Ø External contact	5,5 mm
Ø Foro interno Ø Internal hole	3,3 mm



PRS17
€ 6,40

CON ADATTATORE PLUG WITH ADAPTER



HIGH
QUALITY

PRS19
€ 6,20

CON ADATTATORE PLUG WITH ADAPTER



TOP
SELLER

PRS12
€ 2,20



CON ADATTATORE E INTERRUTTORE PLUG WITH ADPTER AND SWITCH



PRS11
€ 3,20





PRESE 12 V E USB 12 V USB SOCKETS

PRESA ACCENDISIGARI 12/24 V CIGARETTE LIGHTER SOCKET 12/24 V



PRS501
€ 6,00

CON INTERRUTTORE E DISPLAY 12/24 V WITH SWITCH AND DISPLAY 12/24 V



PRS502
€ 18,00

SUPPORTO 2 USB E VOLTOMETRO 5 V SUPPORT 2 USB AND 5 V VOLTMETER



PRS901
€ 18,00



PRS902
€ 39,00

MASCHERINA PER MONTAGGIO MOUNTING TEMPLATE



PRS908
€ 1,80



PRS909
€ 5,80

DOPPIA PRESA USB - 5 V DOUBLE USB SOCKET - 5V



PRS907
€ 12,00



PRS906
€ 15,60

PRESE 12 V E 2 USB 12 V SOCKETS AND 2 USB



PRS903
€ 20,00



PRS904
€ 33,00



CAVI ANTENNE ANTENNAS CABLES

[pag. 404](#) ➔



CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES

[pag. 313](#) ➔





SPINE E PRESE PER CONNESSIONE RIMORCHI CABLES AND PLUGS FOR TRAILERS

PRESE 7 POLI 7-POLE SOCKETS



PRS7110
€ 7,00



EAN: 8711293491742
PRS7110C
€ 6,40



PRS7120
€ 6,60



EAN: 8711293011926
PRS7120C
€ 5,20

GUARNIZIONE PRESE 7 POLI GASKET FOR 7 POLES SOCKET



PRS712G
€ 1,60

SPINE 7 POLI 7-PIN PLUGS



PRS7210
€ 6,90



EAN: 8711293491735
PRS7210C
€ 5,40



PRS7220
€ 4,40



EAN: 8711293011919
PRS7220C
€ 4,40

GUARNIZIONE PRESE 13 POLI GASKET FOR 13 POLES SOCKET



PRS312G
€ 2,80

PRESE 13 POLI CON GUARNIZIONE 13-POLE SOCKETS WITH GASKET



PRS3120
€ 13,00



EAN: 8711293059133
PRS3120C
€ 10,60

SPINE 13 POLI 13-PIN PLUG



PRS3220
€ 10,40



ADATTATORI E RIDUZIONI ADAPTERS AND REDUCTIONS

SPINA 7 POLI - PRESA 13 POLI 7-PIN PLUG - 13-PIN SOCKET



PRS7320
€ 14,00



EAN: 8711293011926
PRS7320C
€ 7,80

SPINA 7 POLI - PRESA 13 POLI 7-PIN PLUG - 13-PIN SOCKET



PRS7321
€ 16,00

SPINA 13 POLI - PRESA 7 POLI 13-PIN PLUG - 7-PIN SOCKET



PRS3321
€ 8,00



PRS3321C
€ 6,60



CAVI PER RIMORCHI TRAILER CABLES



CAV750

CAV325

 pag. 313 

TESTER PER CONNESSIONE RIMORCHI TRAILER CONNECTION TESTER



TST141
€ 36,00

13 Poli



PRESE, SPINE E ADATTATORI SCHUKO SCHUKO PLUGS, SOCKETS AND ADAPTERS

Electraline

PRESA ELECTRALOCK

Presa Schuko con meccanismo di blocco Electralock™. Garantisce un'ottima tenuta all'acqua ed impedisce l'estrazione accidentale della spina Schuko.



ELECTRALOCK SOCKET

Schuko socket with Electralock™ locking mechanism. Guarantees excellent watertightness and prevents accidental removal of the Schuko plug.



SOLLEVA 12 KG
LIFTS 12 KG



MECCANISMO DI BLOCCO
LOCKING MECHANISM



PRB1013
€ 11,00

ADATTATORE SCHUKO SCHUKO ADAPTER



PRB1007
€ 2,20

10 A



PRB1006
€ 2,80

16 A

PRESA SCHUKO SCHUKO SOCKET



PRB1005
€ 6,00

SPINA SCHUKO SCHUKO PLUG



PRB1004
€ 5,00



PRESE E SPINE CEE IP44 IP44 CEE SOCKETS AND PLUGS

Electraline

SPINA CEE - PRESA SCHUKO CEE SOCKET - SCHUKO PLUG



PRB01S
€ 13,80

SPINA CEE - 2 PRESE BIPASSO CEE PLUG - 2 TWO-PIN SOCKETS



DATI - DATA

10 A

16 A

PRB02B
€ 14,20

PRESA CEE - SPINA SCHUKO FRANCIA CEE SOCKET - SCHUKO PLUG FRANCE



PRB03F
€ 17,40

PRESA E SPINA DRITE STRAIGHT SOCKET AND PLUG



PRB1116
€ 6,60



PRB2116
€ 4,40

MULTIPLICATORE MULTIPLIER



PRB1416
€ 32,00

ADATTATORE 90° SPINA E PRESA CEE ADAPTER 90° CEE PLUG AND SOCKET



PRB11B
€ 15,80

16 A

PRESA CEE/SHUKO CEE/SHUKO SOCKET



PRB12S
€ 10,00



EAN: 8032793938026

PRB12C
€ 11,60



PROLUNGHE IN NEOPRENE CEE IP44 NEOPRENE EXTENSION CABLES CEE IP44

PROLUNGHE IN NEOPRENE 25 M CON MULINELLO NEOPRENE EXTENSION WITH REEL - 25 M



DATI - DATA	
	L 25 m 3 X 1,5 mm ²



PRB2503
€ 112,00

DATI - DATA	
	L 25 m 3 X 2,5 mm ²



PRB2510
€ 173,00

PROLUNGA ELECTRALOCK ELECTRALOCK EXTENSION CABLE



DATI - DATA	
	L 1,5 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB1008
€ 26,00

PROLUNGA PRESA CEE - SPINA SCHUKO CEE SOCKET EXTENSION - SCHUKO PLUG

DATI - DATA	
	L 40 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB43F
€ 9,20

CAVO IP44 NEOPRENE IP44 NEOPRENE CABLE



DATI - DATA	
	L 10 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB1010
€ 58,00

PROLUNGA CEE CON CIABATTA CEE EXTENSION WITH POWER STRIP



DATI - DATA	
	L 3 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB1009
€ 84,00

PROLUNGA CON CIABATTA EXTENSION WITH POWER STRIP

DATI - DATA	
	L 1,5 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB1003
€ 36,00

PROLUNGA CEE CON 2 PRESE SCHUKO CEE EXTENSION WITH 2 SCHUKO SOCKETS



DATI - DATA	
	L 1,5 m 3 x 1,5 mm ²



PRB2508
€ 45,00

ADATTATORE CON SPINA SCHUKO ADAPTER WITH SCHUKO PLUG



DATI - DATA	
	L 40 cm 3 x 1,5 mm ²



PRB2509
€ 13,50



ACCESSORI PER PROLUNGHE ACCESSORIES FOR EXTENSIONS

AVVOLGICAVO PROLUNGHE CABLE REELS FOR EXTENSIONS

Electraline

L 25 m



PRB2505
€ 11,30

MULINELLO PER PROLUNGHE REEL FOR EXTENSION CORDS

Electraline



PRB2504
€ 33,00

MULINELLO AVVOLGICAVO ROTARY CABLE REEL

HABA

DATI - DATA

L 30 m
Ø 1,5 m



PRB202
€ 31,00

AVVOLGICAVO PROLUNGHE CABLE REEL FOR EXTENSIONS

Electraline

L 35 m



PRB2506
€ 12,20

LACCIO AVVOLGICAVO PER CAVI CABLE REEL FOR CABLES

Electraline

L 35 m



PRB2507
€ 3,40

COPERTURE CONNESSIONI CEE CEE CONNECTION COVERS

HABA



PRB204
€ 17,00

GANCIO A PARETE WALL-MOUNTED HOOK

HABA



PRB201
€ 19,60

SACCA IN STOFFA TEXTILE BAG

HABA



PRB203
€ 12,40

COPERTURE CONNESSIONI SCHUKO SCHUKO CONNECTION COVERS

Electraline




PRB205
€ 6,00





SPINA 230 V CEE AD INCASSO ESTERNE 230 V CEE EXTERNAL FLUSH-MOUNTED PLUGS

SPINA EXTRA AD INCASSO FISSA • 220 V
EXTRA FIXED FLUSH-MOUNTED SOCKET • 220 V



PRE255
€ 14,00



EAN: 8032793930631
PRE255C
€ 16,00




PRE256
€ 14,00



EAN: 8032793930631
PRE256C
€ 16,00

extra

SPINA AD INCASSO FISSA • 220 V
FIXED FLUSH-MOUNTED SOCKET • 220 V



PRE220N
€ 19,00



PRE220V
€ 19,00

COPERCHIO
LID



PRE213
€ 13,20

SPINA AD INCASSO FISSA • 220 V
FIXED FLUSH-MOUNTED SOCKET • 220 V

HABA



PRE225V
€ 19,60

COPERCHIO
LID



PRE218
€ 10,00



EAN: 8032793930631
PRE218C
€ 11,60

CON COPERCHIO A CHIUSURA MAGNETICA SPINA FISSA DA 16 A
WITH MAGNETIC CLOSING COVER FIXED 16 A PLUG

COPERCHIO
LID



PRE243B
€ 21,00




EAN: 8032793930631
PRE243BC
€ 23,00



PRE243G
€ 21,00



EAN: 8032793930631
PRE243GC
€ 23,00



PRE233V
€ 29,00




PRE233G
€ 29,00



PRE233N
€ 29,00

ORUS



PRE250V
€ 38,00

CON SALVAVITA
WITH LIFE SAVER



PRE251V
€ 130,00

COPERCHIO
LID



PRE250P
€ 9,60





SPINA 230 V CEE AD INCASSO ESTERNE 230 V CEE EXTERNAL FLUSH-MOUNTED PLUGS

SPINA CEE ELEMENT
CEE ELEMENT PLUG

HABA



PRE260V
€ 24,00

COPERCHIO A RIBALTA
FLAP LID

HABA



PRE222V
€ 26,00

COPERCHIO
LID



PRE215
€ 16,00

CBE®



PRE253V
€ 24,00



PRESE MULTIFUNZIONALI MULIFUNCTIONAL SOCKETS

CON COPERCHIO A CHIUSURA MAGNETICA
WITH MAGNETIC CLOSING COVER



PRE234V
€ 64,00



PRE234G
€ 64,00

COPERCHIO
LID



PRE242B
€ 21,00



PRE242G
€ 21,00

ELEMENT 230 V, UNA PRESA DIN, 12 V
ELEMENT 230 V, ONE DIN SOCKET, 12 V



PRE261V
€ 40,00

QUADRATA
SQUARE

HABA



PRE239V
€ 37,00

ORUS



PRE252V
€ 102,00

COPERCHIO
LID



PRE252P
€ 10,00





PRESE 230 V 230 V SOCKETS



PRESA SCHUKO SCHUKO SOCKET



PRS826G
€ 17,30



PRS826B
€ 17,70



PRS826H
€ 17,70



PRS826M
€ 17,30

PRESA 230V 10A 230V 10A SOCKET



PRS827G
€ 11,70



PRS827B
€ 11,90



PRS827H
€ 12,10



PRS827M
€ 11,70



PRESA 12V DC/DIN 12V DC/DIN SOCKET



PRESA 12V DC 12V DC SOCKET



PRS815M
€ 12,90



PRS815B
€ 13,40



PRS815H
€ 13,40



PRS815G
€ 12,90

PRESA 12V DC CON COPERCHIO 12V DC SOCKET WITH COVER



PRS816M
€ 15,30



PRS816B
€ 15,30



PRS816H
€ 15,30



PRS816G
€ 15,30



PRESE MULTIFUNZIONALI MULTIFUNCTIONAL SOCKETS



PRESA 12V DIN CON TV E SAT
12V DIN SOCKET WITH TV AND SAT



PRS814H
€ 17,70

PRESA 12V DC CON TV E SAT
12V DC SOCKET WITH TV AND SAT



PRS819G
€ 18,70



PRS814B
€ 17,70



PRS814G
€ 17,70



PRS814M
€ 17,70



PRS819B
€ 19,00



PRS819H
€ 19,00



PRS819M
€ 18,70



PRESE MULTIMEDIA MULTIMEDIA SOCKETS



PRESA TV
TV SOCKET



PRS822H
€ 8,20

MODULO 3 PRESE RCA CON TV E SAT
3 RCA SOCKET MODULE WITH TV AND SAT



PRS825G
€ 14,60



PRS825M
€ 14,60

MODULO 6 PRESE RCA
6 RCA SOCKETS MODULE



PRS824G
€ 18,20



PRS824M
€ 18,10



PRS822B
€ 8,20



PRS822G
€ 8,00



PRS822M
€ 8,00





INTERRUTTORI E PULSANTI SWITCHES AND BUTTONS



PULSANTE GRADINO 3 POSIZIONI
STEP SWITCH 3 POSITION



PRS806M
€ 14,30



PRS806B
€ 13,10



PRS806H
€ 14,30



PRS806G
€ 14,30

DOPPIO DEVIATORE UNIPOLARE
DOUBLE UNIPOLAR DIVERTER



PRS809M
€ 10,70



PRS809B
€ 10,70



PRS809H
€ 10,70



PRS809G
€ 10,70

INTERRUTTORE UNIPOLARE
UNIPOLAR SWITCH



PRS801G
€ 11,10



PRS801M
€ 11,10

DOPPIO INTERRUTTORE UNIPOLARE
DOUBLE SINGLE-POLE SWITCH



PRS803G
€ 16,20



PRS803M
€ 16,20

DEVIATORE UNIPOLARE MCD
UNIPOLAR DIVERTER MCD



PRS804G
€ 12,90




PRS804M
€ 12,90

INTERRUTTORE 12V CON LED VERDE
12 V SWITCH WITH LED - GREEN



PRS802B
€ 17,90



PRS802G
€ 17,70

INTERRUTTORE 12V CON LED GIALLO
12V SWITCH WITH YELLOW LED



PRS807G
€ 13,10



PRS807M
€ 13,10

PULSANTE GRADINO E DEVIATORE LUCE
STEP SWITCH AND LIGHT DIVERTER



PRS810G
€ 17,70



PRS810M
€ 17,70



VARIATORI ELETTRONICI ELECTRONIC VARIATORS



PRS829G
€ 40,00



PRS829B
€ 40,00



PRS829H
€ 40,00



PRS829M
€ 40,00



DISTANZIALI SPACERS



PRS833M
€ 3,10



PRS833B
€ 3,30



PRS833H
€ 3,30



PRS833G
€ 3,10



PRESE USB USB SOCKETS



PRESA USB 3A 3A USB SOCKET



PRS820G
€ 37,00



PRS820M
€ 37,00

PRESA DOPPIA USB 1A + 2,1A DOUBLE USB SOCKET 1A + 2.1A



PRS821G
€ 32,00



PRS821M
€ 32,00



MODULO 4 FUSIBILI 4 FUSE MODULE



PRS830G
€ 20,00



SCATOLA DI PROTEZIONE PROTECTION BOX



PRS835
€ 3,30



MODULI CIECHI BLIND MODULES



PRS832G
€ 3,90



PRS832M
€ 3,90





CORNICI FRAMES



CORNICI SERIE SINGOLE SERIES SINGLE FRAMES

 6 x 6 cm



PRS837G
€ 2,80



PRS837B
€ 3,00



PRS837H
€ 3,00



PRS837M
€ 2,80

CORNICI SERIE DOPPIE DOUBLE SERIES FRAMES

 11,3 x 6 cm



PRS838G
€ 3,60



PRS838B
€ 3,70



PRS838H
€ 3,70



PRS838M
€ 3,60

CORNICI SERIE SINGOLE SERIES SINGLE FRAMES

 8,6 x 7,8 cm



PRS841G
€ 2,40



PRS841B
€ 3,70



PRS841H
€ 3,70



PRS841M
€ 2,40

CORNICE "SOFTLINE" 1 MODULO "SOFTLINE" FRAME 1 MODULE

 6,4 x 6 cm



PRS839G
€ 3,00



PRS839M
€ 3,00

CORNICE "SOFTLINE" 2 MODULI "SOFTLINE" FRAME 2 MODULE

 11,6 x 6 cm



PRS840G
€ 4,10



PRS840M
€ 4,10



PLACCHE PER CORNICI PLATES FOR FRAMES



PLACCHE SINGOLE SINGLE COVER PLATES



PRS843G
€ 2,20



PRS843M
€ 2,20



PRS845G
€ 2,40



PRS845M
€ 2,40



PRS847G
€ 3,70



PRS847M
€ 3,70

CORNICI SINGOLE SINGLE FRAMES



PRS844G
€ 2,40



PRS844M
€ 2,60

CORNICI 2 MODULI 2 MODULE FRAMES



PRS846G
€ 2,90



PRS846M
€ 2,90

CORNICI 3 MODULI 3 MODULE FRAMES



PRS848G
€ 4,30



PRS848M
€ 4,30



INTERRUTTORI E PULSANTI SWITCHES AND BUTTONS

LUMINOSO ROSSO
BRIGHT RED



12 V



INT08
€ 4,40

LUMINOSO GIALLO
BRIGHT YELLOW



12 V



INT12
€ 2,70

LUMINOSO ROSSO
BRIGHT RED



12 V



INT06
€ 4,00

LUMINOSO UNIPOLARE
UNIPOLAR BRIGHT

220 V



INT03
€ 3,20

UNIPOLARE CIRCOLARE
SINGLE-POLE CIRCULAR



INT13
€ 2,20

INTERRUTTORI LUMINOSI PER FRIGORIFERI DOMETIC SERIE 4/5
BRIGHT SWITCHES FOR DOMETIC 4/5 SERIES REFRIGERATORS



FRR1012
Dometic 292627410
€ 22,00



FRR1013
Dometic 292627350
€ 34,00



FRR1014
Dometic 292627520
€ 16,30

LUMINOSI PER FRIGORIFERI COMPATIBILI DOMETIC SERIE 4/5
BRIGHT SWITCHES FOR COMPATIBLE REFRIGERATORS DOMETIC SERIES 4/5



FRR1257
€ 3,80



FRR1258
€ 7,70



FRR1259
€ 3,00

COMMUTATORE UNIPOLARE
SINGLE-POLE SWITCH



12 V

INT16
€ 4,80

COMMUTATORE BIPOLARE
TWO-POLE SWING DIVERTER SWITCH



12 V

INT15
€ 3,80

DEVIATORE A LEVETTA - 3 POSIZIONI
DIVERTER VALVE - 3 POSITION



ON - OFF - ON

INT04
€ 1,20

INTERRUTTORE LUMINOSO 2 POSIZIONI
BRIGHT SWITCH 2 POSITIONS



220 V

INT02
€ 2,80

PULSANTE CON AUTORITORNO
PUSH BUTTON WITH AUTORETURN



INT14
€ 6,00

PULSANTE COFANO RAPTOR CANBUS
RAPTOR CANBUS BONNET BUTTON



ANF2062
€ 4,10



BUZZER E SPIE LUMINOSE BUZZERS AND INDICATOR LIGHTS

INTERMITTENTE
INTERMITTENT



95 DB

BZR90
€ 16,00

TONO CONTINUO
CONTINUOUS TONE



80 DB

BZR80
€ 6,40

LUCE LAMPEGGIANTE
FLASHING LIGHT



LED02
€ 3,70

LUCE FISSA
FIXED LIGHT



LED03
€ 2,30



FUSIBILI FUSES

 10 pezzi
10 pieces

UNIVAL



Codice Code	Colore Colour	Ampere
FUS2203	violetto - violet	3
FUS2204	rosa - pink	4
FUS2205	beige	5
FUS2275	marrone - brown	7,5
FUS2210	rosso - red	10
FUS2215	blu - blue	15
FUS2220	giallo - yellow	20
FUS2225	bianco - white	25
FUS2230	verde - green	30
FUS2240	arancione - orange	40

€ 0,18

MINIVAL



Codice Code	Colore Colour	Ampere
FUS2103	violetto - violet	3
FUS2105	beige	5
FUS2175	marrone - brown	7,5
FUS2110	rosso - red	10
FUS2115	blu - blue	15
FUS2120	giallo - yellow	20
FUS2125	trasparente - transparent	25
FUS2130	verde - green	30

€ 0,20

MAXIVAL



Codice Code	Colore Colour	Ampere
FUS2320	giallo - yellow	20
FUS2330	verde - green	30
FUS2340	arancione - orange	40
FUS2350	rosso - red	50
FUS2360	blu - blue	60
FUS2370	beige	70
FUS2380	trasparente - transparent	80
FUS2310	violetto - violet	100

€ 0,90

SLTRIP



Codice Code	Ampere
FUS2630	30
FUS2640	40
FUS2650	50
FUS2660	60
FUS2680	80
FUS2610	100

€ 0,26

MIDIVAL



Codice Code	Colore Colour	Ampere
FUS2430	arancione - orange	30
FUS2440	verde - green	40
FUS2450	rosso - red	50
FUS2460	giallo - yellow	60
FUS2470	marrone - brown	70
FUS2480	bianco - white	80
FUS2410	blu - blue	100
FUS2412	rosa - pink	125

€ 2,20

MEGAVAL



Codice Code	Colore Colour	Ampere
FUS2510	giallo - yellow	100
FUS2512	verde - green	125
FUS2515	arancione - orange	150
FUS2517	bianco - white	175
FUS2520	blu - blue	200
FUS2522	beige	220
FUS2525	rosa - pink	250
FUS2530	grigio - grey	300
FUS2540	violetto - violet	400
FUS2550	marrone - brown	500

€ 5,60



FUSIBILI RAPIDI IN VETRO RAPID GLASS FUSES

FUSIBILI 5X20 FUSES 5X20



Codice Code	Ampere
FUS1101	1
FUS1102	2
FUS1103	3
FUS1104	4
FUS1105	5
FUS1106	6
FUS1110	10
FUS1115	15
FUS1120	20

€ 0,26

FUSIBILI 6,3X32 FUSES 6,3X32



Codice Code	Ampere
FUS1301	1
FUS1302	2
FUS1303	3
FUS1305	5
FUS1310	10
FUS1316	16
FUS1320	20
FUS1325	25

€ 0,22

TESTER PER FUSIBILI FUSE TESTER



FUS900
€ 32,00



KIT UNIVAL

10 pz tot:
• 3A, 4A, 5A,
7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A,
30A, 40A



EAN: 8032793930631
FUS220C
€ 3,40

KIT FUSIBILI IN BLISTER FUSE KIT IN BLISTER

KIT MINIVAL

8 pz tot:
• 3A, 5A, 7.5A,
10A, 15A, 20A,
25A, 30A



EAN: 8032793930631
FUS210C
€ 3,40

UNIVAL

21 pz tot:
3 x 5A, 4 x 10A, 4 x 15A, 4 x
20A, 3 x 25A, 3 x 30A.

HABA



FUS220H
€ 6,00



SCATOLE FUSIBILI ASSORTITI ASSORTED FUSE BOXES

UNIVAL

80 pz tot:
• 2A, 3A, 4A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 30A
(10 pz per tipo)
• 3A, 5A (3 pz per tipo) • 25A (4 pz)



FUS221OF
€ 28,00

MINIVAL

80 pz tot:
• 4A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25 A, 30A
(10 pz per tipo).



FUS211OF
€ 18,40

MAXIVAL

40 pz tot:
• 40A, 50A, 60A (10 pz per tipo)
• 20A, 30A (3 pz per tipo)
• 70A, 80A (2 pz per tipo)



FUS231OF
€ 37,00






PORTA FUSIBILI FUSE HOLDER

 10 pezzi
10 pieces

UNIVAL FISSO UNIVAL FIXED



FUS2288
€ 2,20

UNIVAL FISSO MODULARE UNIVAL FIXED MODULAR



FUS2788
€ 5,60

MODULO AGGIUNTIVO ADDITIONAL MODULE



FUS2888
€ 3,00

MAXIVAL FISSO cavi da Ø 4 mm²



FUS2688
€ 5,60

MAXIVAL FISSO cavi da Ø 10 mm²




FUS2689
€ 8,40

MEGAVAL VOLANTE




FUS2588
€ 11,20

UNIVAL VOLANTE PRE-CABLATO PRE-WIRED STEERING WHEEL UNIVAL



FUS2188
€ 3,80

MINIVAL VOLANTE PRE-CABLATO PRE-WIRED STEERING WHEEL MINIVAL



FUS2088
€ 2,80

MAXIVAL VOLANTE PRE-CABLATO PRE-WIRED STEERING WHEEL MAXIVAL



FUS2388
€ 21,00

MIDIVAL E SLTRIP FISSO FIXED MIDIVAL AND SLTRIP



FUS2488
€ 5,80

KIT PORTAFUSIBILE COMPLETE FUSE HOLDER KIT



CNR422
€ 7,70

RUBACORRENTE PER MINIVAL PRECABLATO CURRENT TAP FOR MINIVAL PRE-WIRED



FUS2100
€ 3,60

RUBACORRENTE PER UNIVAL PRECABLATO CURRENT TAP FOR UNIVAL PRE-WIRED



FUS2200
€ 3,50



PORTA FUSIBILI FUSE HOLDER

SCATOLA PORTAFUSIBILI 6 VIE CON BUSBAR 6-WAY UNIVAL FUSE BOX WITH FUSES

DATI - DATA

Busbar	100 A a 32 V
Singola linea M4 Single line M4	30 A a 32 V



FUS2988
€ 18,00

SCATOLA PORTAFUSIBILI 6 VIE 6-WAY FUSE BOX

DATI - DATA

Singola linea M4 Single line M4	30 A a 32 V
------------------------------------	-------------



FUS2990
€ 16,00

SCATOLA PORTAFUSIBILI 12 VIE CON BUSBAR 12-WAY FUSE BOX WITH BUSBAR

DATI - DATA

Busbar	100 A a 32 V
Singola linea M4 Single line M4	30 A a 32 V



FUS2989
€ 21,00

SCATOLA PORTAFUSIBILI 12 VIE 12-WAY FUSE BOX

DATI - DATA

Singola linea M4 Single line M4	30 A a 32 V
------------------------------------	-------------



FUS2991
€ 28,00

PORTAFUSIBILI A 6 VIE CON BUSBAR • 250 A 6-WAY FUSE HOLDER WITH BUSBAR • 250 A



FUS9078
€ 50,00

ANTARION



RELÈ 12 V
12 V RELAY

REL101



BLOCCHETTI PORTA FASTON
FASTON HOLDERS

FSN3226



[pag. 356](#) →





BARRE DI CONNESSIONE CONNECTION BARS

300 A RED



CRB605
€ 32,00



EAN: 8032793932611
CRB605C
€ 34,00

300 A BLACK



CRB606
€ 32,00



EAN: 8032793933052
CRB606C
€ 32,00

150 A



CRB603
€ 12,00

600 A



CRB604
€ 45,00

ANTARION



KIT TERMINALI E CONNETTORI TERMINAL AND CONNECTOR KITS

CBE®

KIT BLOCCHETTI/TERMINALI NE196
NE196 TERMINAL/BLOCK KIT



CNR192
€ 44,00

KIT BLOCCHETTI/TERMINALI NE198
NE198 TERMINAL/BLOCK KIT



CNR173
€ 21,00

KIT CONNETTORI COMPLETO PER NE185
COMPLETE CONNECTOR KIT FOR NE185



CNR188
€ 25,00



CENTRALINA NE185-NE355
NE185-NE355 CONTROL UNIT

NORDELETTRONICA
www.nordelettronica.it



CNR187

[pag. 327](#) 



TERMINALI CAPICORDA TERMINALS CABLE LUGS

OCCHIELLI PREISOLATI EYELET LUG

 100 pezzi
100 pieces



Codice Code	Colore Colour	Ø foro Ø hole	Ø cavo Ø cable
CPC1232	●	3 mm	1/2,6 mm ²
CPC1253	●	5 mm	1/2,6 mm ²
CPC1284	●	8 mm	1/2,6 mm ²
CPC1343	●	4 mm	2,6/6,6 mm ²
CPC1365	●	6 mm	2,6/6,6 mm ²
CPC1384	●	8 mm	2,6/6,6 mm ²

€ 0,20

FORCELLE PREISOLATE FORK LUG

 100 pezzi
100 pieces



Codice Code	Colore Colour	Ø foro Ø hole	Ø cavo Ø cable
CPC2143	●	4 mm	0,25/1,6 mm ²
CPC2165	●	6 mm	0,25/1,6 mm ²
CPC2243	●	4 mm	1/2,6 mm ²
CPC2265	●	6 mm	1/2,6 mm ²
CPC2343	●	4 mm	2,6/6,6 mm ²
CPC2365	●	6 mm	2,6/6,6 mm ²

€ 0,18

FASTON PREISOLATI PREINSULATED FASTON

 100 pezzi
100 pieces



Codice Code	Colore Colour	M/F	Ø cavo Ø cable
FSN1011	●	M	0,25/1,6 mm ²
FSN1012	●	F	0,25/1,6 mm ²
FSN1021	●	M	1/2,6 mm ²
FSN1022	●	F	1/2,6 mm ²
FSN1031	●	M	2,6/6,6 mm ²
FSN1032	●	F	2,6/6,6 mm ²

€ 0,16

OCCHIELLI DI POTENZA A CRIMPARRE POWER CRIMPING EYELET LUG



Codice Code	Ø foro Ø hole	Ø cavo Ø cable	Prezzo Price
CPC3106	6 mm	6 mm ²	€ 0,36
CPC3206	8 mm	6 mm ²	€ 0,30
CPC3110	6 mm	10 mm ²	€ 0,52
CPC3210	8 mm	10 mm ²	€ 0,46
CPC3116	6 mm	16 mm ²	€ 0,64
CPC3216	8 mm	16 mm ²	€ 0,62
CPC3225	8 mm	25 mm ²	€ 0,92
CPC1035	8 mm	35 mm ²	€ 1,60
CPC1050	8 mm	50 mm ²	€ 2,20
CPC3270	8 mm	70 mm ²	€ 3,80

OCCHIELLO DI POTENZA CON VITI EYELET LUG WITH SCREWS

Per cavi Ø da 35 mm² a 50 mm².

Occhiello Ø 8 mm.

For Ø 35 mm² to 50 mm² cables.

Ø 8 mm eyelet lug.



CPC3550
€ 3,80

FASTON FEMMINA 9,5 MM

Cavo: 2,5 mm².

FEMALE FASTON 9,5 MM

Cable: 2,5 mm².

 100 pezzi
100 pieces



FSN2193
€ 0,76

FASTON FEMMINA CON DENTINO 6,3 MM

Cavo: 2,5 mm².

FASTON FEMALE WITH TOOTH • 6.3 MM

Cable: 2,5 mm².

 100 pezzi
100 pieces



FSN3122
€ 0,16

FASTON MASCHIO CON DENTINO 6,3 MM

Cavo: 2,5 mm².

FASTON MALE WITH TOOTH 6,3 MM

Cable: 2,5 mm².

 100 pezzi
100 pieces



FSN3121
€ 0,16





BLOCCHETTI PORTA FASTON FASTON HOLDERS

MASCHIO MALE



FSN3221
€ 0,16



FSN3222
€ 0,50



FSN3223
€ 0,20



FSN3224
€ 0,30



FSN3226
€ 0,44

FEMMINA FEMALE



FSN3231
€ 0,16



FSN3222
€ 0,16



FSN3233
€ 0,20



FSN3234
€ 0,24



FSN3236
€ 0,36

PORTA RELÈ RELAY HOLDER



FSN3220
€ 2,40

PORTA RELÈ CABLATO WIRED RELAY HOLDER




FSN3219
€ 1,80



RELÈ 12 V 12 V RELAY




30A Faston 6,3 mm




REL101
€ 5,60

40A Faston 6,3 mm




REL102
€ 6,80

40A Faston 6,3 mm




REL107
€ 2,40

30/20A Faston 6,3 mm




REL103
€ 7,40

30/20A Faston 6,3 mm




REL104
€ 8,80

70A Faston 6,3+9,5 mm



REL105
€ 16,00

100A Faston 6,3+9,5 mm



REL106
€ 25,00



FASCETTE E BASETTE PLASTIC CLAMPS AND HEADERS

FASCETTE IN PLASTICA PLASTIC CABLE TIES



100 pezzi
100 pieces

Codice Code	Dimensioni Size	Prezzo Price
FST420	200 x 3,6 mm	€ 4,20
FST430	300 x 3,6 mm	€ 7,00
FST437	370 x 4,8 mm	€ 10,40

PASSACAVO GOMMATO RUBBERISED CABLE GROMMET



Ø 10-15 mm

FST714
€ 1,10

BASETTA ADESIVA ADHESIVE PLATE



FST401
€ 0,36



GUAINE TERMORESTRINGENTI HEAT SHRINK



Codice Code	Da Ø From Ø	A Ø at Ø	Prezzo Price
GNA32	3,5 mm	1,6 mm	€ 2,10
GNA64	6,4 mm	3,2 mm	€ 2,30
GNA12	12,7 mm	6,3 mm	€ 4,60
GNA19	19,0 mm	9,5 mm	€ 5,80
GNA25	25,4 mm	12,7 mm	€ 7,00



NASTRO ISOLANTE INSULATING TAPE



Codice Code	Dimensioni Size	Prezzo Price
NST1925N	19 mm x 20 m	€ 2,00
NST2525N	25 mm x 25 m	€ 2,20



STRUMENTI DI MISURAZIONE ELETTRICA ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS

TESTER PER BATTERIE BATTERY TESTER



6V/12V

TST620
€ 56,00

MULTIMETRO DIGITALE Display LCD retroilluminato. DIGITAL MULTIMETER Backlit LCD display.



TST850
€ 43,00

PINZA AMPEROMETRICA

Misurazioni a 12 Vdc e a 230 Vac,
range 2 - 80 A.

AMPEROMETRIC CLAMP

Measurements at 12 Vdc and 230 Vac,
range 2 - 80 A.



TST601
€ 151,00

TESTER PER BATTERIE BATTERY TESTER



TST600
€ 30,00

LAMPADINE SPIA WARNING LIGHTS



TST608
3 - 48 V
€ 11,20



TST602
6 - 24 V
€ 7,20



PINZE A CRIMPARRE CRIMPING TOOL

CRIMPATRICE CAPICORDA Ø 6-50 MM CRIMPING TOOL Ø 6-50 MM



OFF6005
€ 250,00

PER CAPICORDA PREISOLATI FOR PRE-INSULATED CABLE LUGS



OFF6001
€ 47,00

PER FASTON NON ISOLATI FOR NON-INSULATED FASTONS



OFF6002
€ 15,40

