

TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”




Antes de iniciar el ensamblaje, deberá realizar el corte de las esquinas de los largueros según la marca indicada en la foto adjunta.



Una vez realizados estos cortes, para iniciar el montaje, disponga los largueros de forma que haga coincidir las esquinas que tienen dos agujeros cada una.




Seleccione las esquineras y tornillos según la imagen anterior y ensamble las esquinas según la imagen adjunta.



Montar el motor en su soporte.

TUTORIAL MONTAJE "CAMA TOSCANA"




El motor tiene dos ejes, uno corto y otro largo. Escogemos las piezas que componen el eje corto.

Hay cuatro rollos de cinta, dos cortas y dos largas. Cogemos una de cada

Por los extremos que tienen el doblé, las introducimos en las ranuras del tubo según vemos en las imágenes

Ahuecamos las cintas en el interior del tubo para poder pasar el eje por su interior.



Antes de pasar el eje por el interior del tubo con las cintas, deberemos prestar mucha atención a que la cinta larga quede más próxima al motor. Para ello observaremos que el eje dispone de tres agujeros: Dos para fijarlo al tubo de las cintas y uno para fijarlo al motor.


CINTA LARGA

CINTA CORTA

TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”


Colocamos todos los casquillos de plástico en su lugar y taladramos haciendo coincidir con los agujeros

Realizados los taladros colocamos los tres tornillos. Uno más corto que une el eje al motor y los otros dos que fijan el tubo con las cintas al eje.




Una vez montado el eje completo en el motor junto al soporte del mismo, lo fijamos al marco de la cama. Para ello cogemos dos tuercas remachables con sus arandelas y tornillos, que servirán para fijar el eje al marco

La pletina del soporte del motor la fijaremos con tornillos rosca chapa en la ranura del marco.





TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”



Ahora replanteamos todas las piezas restantes en la zona del motor; lamas, soportes lamas, ángulos de plástico (10) y perfiles de aluminio (3). Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con la cama del revés, por lo que las lamas debemos colocarlas de la forma correcta.

Marcar cortes en soportes plástico para ajustar.

Colocar las piezas de ensamblaje de perfiles (2).



Distribuir todas las lamas de este lateral de la cama, ajustando los soportes de plástico, fijando los ángulos de plástico en sus esquinas correspondientes y el larguero central de aluminio. Observar que de las lamas pequeñas hay cuatro más cortas y cinco algo más largas.



TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”

Ahora preparamos todas las piezas que componen el eje largo



Lo montamos siguiendo los mismos pasos que hicimos con el eje corto. Debemos prestar atención nuevamente a que la cinta más larga sea la que queda próxima al motor. Es posible que este eje sea un poco largo y tengamos que cortarlo. Si tenemos que hacerlo, cortar por el lado que va al motor.



Por último montamos la otra parte de la cama con las lamas más largas. Para ello distribuimos los soportes de plástico adaptándolos de forma que las lamas coincidan con las del otro lado. Para colocarlas abrimos una de las esquinas y las vamos introduciendo.




TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”



Ahora vamos a colocar las guías por donde correrán las cintas para subir y bajar la cama. Empezamos por la esquina del motor con la cinta más corta, que es la más cercana a la esquina. Medimos y trazamos una perpendicular del centro de la cinta en el tubo hasta el marco de la cama.

Ahí posicionamos la guía pequeña de plástico para marcar el sitio donde vamos a fijarla. Una vez marcado taladramos con la sección de las tuercas remachables




Fijamos las piezas pasando la cinta entre ambas.

Repetimos los mismos pasos en la otra esquina del eje.




TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”

Por último vamos a colocar las guías de plástico del otro lado de la cama. Para ello medimos y trazamos la perpendicular desde el centro de la cinta larga en el tubo hasta el larguero opuesto de la cama. A continuación fijamos la guía con tornillos rosca chapa al marco de la cama.



Repetimos los mismos pasos con el otro extremo de la cama.



TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”

Ahora ya tenemos montada la cama. Nos falta electricidad y colocar las guías de aluminio en su lugar.



TUTORIAL MONTAJE “CAMA TOSCANA”

